















Медицинская мебель

ООО "МЕБСТОМ" 89168854923@yandex.ru www.mebstom.ru www.mebstom.shop

№ п/п	Изображение	Цвет мебели	РУ	Артикул	Габаритные размеры (шир*г*выс), мм	Материал изготовления	Кол-во	Цена
Кушетки с электроприводом								
1		Цвета на выбор: белый, синий, фиштакшый, коричневый, черный, бежевый.	Регистрационное удостоверение Росздрав РФ	ММММ-2 (SE3.21.10)	размер с подлокотниками 206x96 см - спящая секция от 10° до 50° - тазабразренная секция от 0° до 15° - регулировка высоты 66-96см	Массажный стол электрический Мед-Мос ММММ-2 (SE3.21.10) - количество электроприводов/количество электроприводов – 3 (путь ДУ) - количество секций -3 - вес 80 кг нагрузка 180кг - поролон 8 см. (Поверхность винил-люкс) - рама - сталь	1	56300,00
2		цвет: белый, крем	Регистрационное удостоверение Росздрав РФ	ММММ-2 (КО-152Д)	длина 200см - ширина 85см - высота 65-75см	Массажный стол электрический Мед-Мос ММММ-2 (КО-152Д) - материал - сталь и дерево количество секций 3шт - количество моторов 4шт - высота поролона 12см - вес изделия 125кг - нагрузка 180кг	1	122900,00
3		БЕЛЫЙ	Регистрационное удостоверение Росздрав РФ	Массажное кресло ММММ-2 (КО-153Д-01) белый (ММММ-2 (КО-153Д-01))	размер ложа: 198x84	ММММ-2 (КО-153Д) - материал основания: дерево - количество секций: 4 подвижных: 3 - количество электроприводов: 4 - регулировка высоты ложа (электрический механизм): 68-98,5 см - регулировка секции спины (электрический механизм): 0-59° - регулировка секции бедер (электрический механизм): 0-17° - регулировка икроножной секции (электрический механизм): 0-6° - декоративная подсветка по периметру (переменный цвет, 16 режимов) - высота поролона 12см - вес изделия 110 кг - нагрузка 180кг	1	143400,00
4		белый и кофе с молоком	Регистрационное удостоверение Росздрав РФ	Массажный стол электрический Мед-Мос ММММ-2 (КО-155Д)	длина 195см, ширина 75см, высота 66-95см	Электрический стол ММММ-2 (тип 5) (КО-155Д) для массажа и для медицинских, и косметологических процедур. Материал изготовления сталь и дерево. Стол имеет 4 электрические секции и три секции. Максимальная нагрузка 180 кг. Толщина поролонового слоя – 12 см. Обивка сделана из качественного заменителя кожи	1	122900,00
5		на выбор	нет	МД-849, МД-850	750*2080*530/940 мм	Массажная кушетка с электроприводом МД-849 на три мотора. Имеет пульт управления. Массажная кушетка с электроприводом МД-850 на два мотора. С помощью моторов регулируется высота кушетки, положение спинки и угол подголовной зоны. Имеет пульт управления. Обе кушетки имеют вырез для лица и комплектуются съемными мягкими подлокотниками. Усиленный металлический каркас окрашен в белый цвет. Обивка эко-кожа устойчива к воздействию влаги и косметических препаратов	1	56350 - 67850
6		цвет: бежевый, синий, фиштакшый, коричневый, черный	Регистрационное удостоверение Росздрав РФ	ММММ-1 (КО-022)	размеры: 185 x 70/88 см (с подлокотниками) - спящая секция от 0° до 65° - регулировка высоты 60-86 см	Массажная кушетка с электроприводом. Количество электроприводов – 1 (путь ДУ) - количество секций - 2. В спинке есть отверстие для лица, которое можно закрыть съемной подушкой. - вес 71 кг - нагрузка 180 кг. - поролон 8 см. (Поверхность винил-люкс). - рама - сталь	1	45000,00
7		на выбор	нет	МД-837	600*800*700*1800 мм	Комфортабельная массажная кушетка МД-837 на металлическом каркасе. Мягкие элементы выполнены из плотного износостойкого поролона и обиты качественным экологически чистым материалом-эко кожей. Для регулировки высоты кушетки установлен электромотор. Положение верхнего сегмента регулируется механически. Выдерживает большие нагрузки. В спинке есть отверстие для лица, которое можно закрыть съемной подушкой.	1	43450,00
Кушетки процедурные								
8		на выбор	Регистрационное удостоверение Росздрав РФ	МКФ-1	1960*700*620	Кушетка для физиопроцедур. Каркас изготовлен из деревянного бруса желейных пород, лакированного водостойким лаком. Обивка ложа и подголовника полиуретановая, устойчивая к воздействию дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с поролоновой подкладкой. Подголовник регулируется при помощи ступенчатого механизма "Rostomat" на угол до 45 градусов. Распределенная нагрузка до 100 кг.	1,00	22000,00
9		Цвет каркаса: серый (RAL9007) Цвет обивки: слоновая кость	Регистрационное удостоверение Росздрав РФ	МД КС	560x1930x670	Кушетка медицинская смотровая. Каркас - стальные трубы квадратного сечения 25x25x1,5 мм Лежак кушетки двухсекционный изготовлен из ДСП 16 мм и поролона 20 мм Головная секция регулируется с помощью ступенчатого механизма "Rostomat" Обивка: искусственная кожа, полумягкая, светлого оттенка, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств Нагрузка на лежак – 180 кг Поставляется в разобранном виде	1	9045,00
10		на выбор	Регистрационное удостоверение Росздрав РФ	М111-037	1900*600*560h	М111-037 Кушетка трехсекционная. Угол наклона подголовника до 40°, нижней секции до 25°. Подголовник имеет увеличенную длину 500 мм. Поднимается не только голова, но и ноги пациента, для дополнительного прижима крови к головному мозгу. Толщина поролона 20 мм. Есть возможность заказать с поролоном толщиной 30/60 мм. Лежак крепится к каркасу при помощи пневматических гаек, а не саморезов, это придает дополнительную прочность конструкции и облегчает сборку. Дополнительная комплектация: Держатель для одноразовых рулонных простыней и полотенец (шириной до 500 мм, диаметром до 200 мм). Выдвижной ящик устанавливается на левую или правую сторону в нижней секции.	1	9 780,00
11		Цвет каркаса: серый (RAL9007) Цвет обивки: слоновая кость	Регистрационное удостоверение Росздрав РФ	МД КС-01	560x1960x730	Кушетка медицинская смотровая. Каркас - стальные трубы прямоугольного сечения 50x25x2 мм. Лежак кушетки двухсекционный изготовлен из ДСП 16 мм и поролона 40 мм Головная секция регулируется с помощью ступенчатого механизма "Rostomat" Обивка: искусственная кожа, полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Нагрузка на лежак – 180 кг. Поставляется в разобранном виде	1	15 845,00
12		белый/кофе с молоком	Регистрационное удостоверение Росздрав РФ	FIX-MT1 (SS2.01.00)	1850 x 660 x 500 мм	Массажный стол стационарный Мед-МосFIX-MT1 (SS2.01.00)- размер 187,5x64x75см - вес 25,8кг- нагрузка 150кг- стальная рама гарантия 3 года! - поролон 7см- поверхность винил-люкс - цвет - - вырез для лица размером 14,3x13см-максимальная нагрузка 1200кг!Упаковка Кол-во:1шт.	1	16 000,00
13		на выбор	Регистрационное удостоверение Росздрав РФ	AR-A07	1860x600x560	Кушетка AR-A07. Металл в полимере, ложе с полумягким наполнением и защитным покрытием из износостойкого медицинского пластика, регулировка угла наклона металл в полимере изготовлена в диапазоне 0-30° (ступенчатая, с механической фиксацией положения); встроенная тумба (3 выдвижных ящика).	1	32 580,00

14		на выбор	Регистрационное удостоверение Росздравва РФ*	AR-A09	2100 * 600 * 850	Кухетка перевязочная AR-A09. Металл в полимере, сиденье с поролумским наполнением и защитным покрытием из кожзамениателя медицинской серии	1	10350,00
15		на выбор	Регистрационное удостоверение Росздравва РФ*	AR-A05	1860x600x530	Кухетка AR-A05. Каркас: металл в полимере, ложе с поролумским наполнением и защитным покрытием из кожзамениателя медицинской серии; Регулировка угла наклона изголовья в диапазоне 0-30° (ступенчатая, с механической фиксацией положения). Допустимая нагрузка – 145 кг	1	13580,00
Кухетки складные								
16		Белый /бежевый/синий /коричневый	Регистрационное удостоверение Росздравва РФ*	JF-TAPERED (Белый) (PW4.21.10).A-00)	размер в разложенном виде: 189x70см размер в сложенном виде: 93x70x29см регулируемая высота: 68-88см	Массажный стол складной деревянный JF-Tapered (MCT-141) 4-х секционный вес: 28,1кг нагрузка: 150кг рама из бука поверхность: винил-локс поролон: 8см Вес: 30кг	1	ПО ЗАПРОСУ
Кухетки для посетителей								
17		на выбор	Регистрационное удостоверение Росздравва РФ*	МД Б	450x1500x450	Банкетка представляет собой сборно-разборную конструкцию Каркас: стальные трубы квадратного сечения 25x25x1,5мм Сиденье изготовлено из ДСП 16 мм с настилом из поролона 20мм. Углы сиденья закруглены Обивка: искусственная кожа, поролумская светлого оттенка, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств Максимально допустимая распределенная нагрузка 180 кг Поставляется в разобранном виде. Под заказ возможно изготовление обивки в цветах на выбор.	1	5975,00
18		на выбор	Регистрационное удостоверение Росздравва РФ*	МД БС	840x1500x500	Банкетка представляет собой сборно-разборную конструкцию каркас: стальные трубы квадратного сечения 25x25x1,5мм сиденье и спинка изготовлены из ДСП 16мм с настилом из поролона 20мм, размер спинки 1500/250мм угол наклона 12°, углы сиденья и спинки закруглены. Обивка: высококачественная искусственная кожа, поролумская светлого оттенка, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств Поставляется в разобранном виде Под заказ возможно изготовление обивки в цветах на выбор.	1	9045,00
19		на выбор	Регистрационное удостоверение Росздравва РФ*	A03-1	800*385*450 мм	Медицинская кухетка А03-1 с мягким сиденьем А03-1. Материал изготовления: металлический профиль с порошковым покрытием. Сидущка обтянута медицинским кожаном. Цвет на выбор. Габаритные размеры: 800*385*450 мм	1	5 409,79
20		на выбор	Регистрационное удостоверение Росздравва РФ*	A03-2	1000*385*450 мм	Медицинская кухетка А03-2 с мягким сиденьем А03-2. Материал изготовления: металлический профиль с порошковым покрытием. Сидущка обтянута медицинским кожаном. Цвет на выбор. Габаритные размеры: 1000*385*450 мм	1	5 689,10
21		на выбор	Регистрационное удостоверение Росздравва РФ*	A03-3	1200*385*450 мм	Медицинская кухетка с мягким сиденьем А03-3. Материал изготовления: металлический профиль с порошковым покрытием. Сидущка обтянута медицинским кожаном. Цвет на выбор. Габаритные размеры: 1200*385*450 мм	1	7 100,35
22		на выбор	Регистрационное удостоверение Росздравва РФ*	A03-4	1400*385*450 мм	Медицинская кухетка с мягким сиденьем А03-4. Материал изготовления: металлический профиль с порошковым покрытием. Сидущка обтянута медицинским кожаном. Цвет на выбор. Габаритные размеры: 1400*385*450 мм	1	7 306,15
23		Обивка импортная экокорта (без доплат) - цвета: красный, черный, белый, бежевый, светло-зеленый, зеленый, синий и светло-серый.	Регистрационное удостоверение Росздравва РФ*	двуместная модель БС01 и трехместная модель БС02	Ширина 1000, глубина 490, высота 440 (высота спинки 740) двуместная, модель БС01 Ширина 1500, глубина 490, высота 440 (высота спинки 740) трехместная, модель БС0	Банкетка со спинкой - практичное решение для зон ожидания в различных учреждениях. Банкетки изготавливаются в 2 вариантах: двуместная модель БС01 и трехместная модель БС02 Каркас сварной, изготовлен из плоскоовальной трубы размером 30 на 15 мм, толщина стенки 1,5 мм, под сиденьем круглая труба 30 мм, толщина стенки 1,5 мм (перемычка из круглой трубы диаметром 12 мм). Каркас покрыт полимерной порошковой краской - цвета "белый", "черный" или "металлик-пак" (за доплату) . Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Основание сиденья – ДСП толщиной 16 мм, поролон толщиной 20 мм. Основание спинки – ДСП толщиной 16 мм, поролон – 20 мм. 2 Ширина 1550, глубина 550, высота 800, трехместная, 0,7 м3, 20 кг Банкетки поставляются в разобранном виде (отдельно каркас и мягкие элементы). Все упаковывается в воздушно-пузырьчатую пленку. В случае отправки нескольких банкетов, каркас вставляется друг в друга, что позволяет уменьшать объем	1	6350,00
24		на выбор	Регистрационное удостоверение Росздравва РФ*	AR-A08	1500 x 600 x 450.	Банкетка AR-A08 Металл в полимере, сиденье и спинка с поролумским наполнением и защитным покрытием из кожзамениателя медицинской серии.	1	15760
Тележки передвижные								
25		черный	наличие	Каталог Большая Мед-Мос YQC-2L CП-6	Габариты Разложенное состояние: 2135 x 565 x 1405 мм Сложенное состояние 1925 x 620 x 550 мм	Каталог Большая Мед-Мос YQC-2L CП-6 Размеры Размер упаковки: 1970 x 620 x 370 мм Вес упаковки: 44 кг Характеристики Тип каталог: Регистрционные Каркас: Алюминий Вес: 41,5 кг Нагрузка: 160 кг Угол наклона головной секции: 68° Инфузионная стойка: Есть	1	по запросу

26		каркас - серый (RAL - 7038), ложе - синий	наличие	МД ТБЛ	<p>Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 800х2160х660</p> <p>Тележка медицинская предназначена для перемещения больных внутри больших помещений. Каркас - стальные трубы квадратного сечения 25*25*1.5 мм покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. Лежак тележки двухсекционный, состоит из ложа и подголовника Изготовлен из ДСП 16 мм и поролона 20 мм, плотность 20Р Обивка: искусственная кожа, полумягкая светлого цвета, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Головная секция ложа регулируется по углу наклона при помощи «гребенки» от 0° до 45° Два боковых опускающихся ограждения По боковым сторонам каркаса тележки установлены пластмассовые роликовые бамперы, Ø 100 мм Каркас усилен диагональными стойками, за счёт чего беспрепятственно преодолеваются пороги и увеличивается номинальная нагрузка до 170 кг Колеса поворотные, самоориентирующиеся, Ø 200 мм, из немаркой серой резины, не оставляющего следов на полу, два колеса – с индивидуальным тормозным устройством Поставляется в разобранном виде.</p>	1	27765,00
27		каркас - серый (RAL - 7038), ложе - синий	наличие	МД ТБЛ-01	<p>Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 490-990х2110х747</p> <p>Тележка медицинская предназначена для размещения больных внутри больших помещений. каркас - стальные трубы прямоугольного сечения 50*25*2 мм каркас покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов лежак тележки двухсекционный, состоит из ложа и подголовника головная секция ложа регулируется по углу наклона ступенчатым механизмом "Rostomat" по боковым сторонам каркаса тележки установлены пластмассовые роликовые бамперы, Ø 100 мм колеса поворотные, самоориентирующиеся, Ø 200 мм, из немаркой серой резины, не оставляющего следов на полу, два колеса – с индивидуальным тормозным устройством два боковых складывающихся ограждения регулировка высоты осуществляется с помощью гидропривода. Диапазон регулировки 490 до 990 мм мягкий лежак тележки двухсекционный, состоит из ложа и подголовника. Изготовлен из ДСП толщиной 16 мм и поролона толщиной 40 мм, плотность 20 кг/м3 обивка: искусственная кожа, полумягкая синего цвета, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств</p>	1	80575,00