































№ пп	Изображение	Цвет мебели	РУ	Артикул	Габаритные размеры (шир*гл*выс), мм	Материал изготовления	Кол-во	Цена, рублей
1		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-СРп-120/60(ЛДСП 16 мм)	1150*590*750	Стол рабочий (письменный) на боковых панелях. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм. кромка столешницы ПВХ толщиной 2 мм. Боковые панели выполнены из лдсп 16 мм. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	4 100,00
2		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-СПТ-120/60(ЛДСП 16 мм)	1150*590*750	Стол рабочий (письменный) на боковых панелях. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм. кромка столешницы и фасадов ПВХ толщиной 2 мм. Боковые панели выполнены из лдсп 16 мм. Подвесная тумба с тремя ящиками (ящики одного размера) Стенки ящиков металлические, дно ящиков ЛДСП. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	7 500,00
3		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-СПТ-120/60(ЛДСП 16 мм)	1150*590*750	Стол рабочий (письменный) на боковых панелях. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм. кромка столешницы и фасадов ПВХ толщиной 2 мм. Боковые панели выполнены из лдсп 16 мм. Подвесная тумба с тремя ящиками (ящики одного размера) Стенки ящиков металлические, дно ящиков ЛДСП. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	7 500,00
4		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-СР1-120/60(ЛДСП 16 мм)	1150*590*750	Стол рабочий (письменный) на боковых панелях. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм. кромка столешницы и фасадов ПВХ толщиной 2 мм. Боковые панели выполнены из лдсп 16 мм. Тумба с распашной дверкой. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	6 000,00
5		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-СР1-120/60(ЛДСП 16 мм)	1150*590*750	Стол рабочий (письменный) на боковых панелях. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм. кромка столешницы и фасадов ПВХ толщиной 2 мм. Боковые панели выполнены из лдсп 16 мм. Тумба с распашной дверкой. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	6 000,00
6		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	угловой элемент	590*590*16	Соединительный угловой элемент, включается в цену столов	1	1 400,00
7		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	угловой элемент радиусный	590*590*16	Соединительный угловой элемент, включается в цену столов	1	1 700,00
8		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-ТЯп-40/65 (ЛДСП 16 мм)(3 ящика)	400*500*710	Тумба с 3 ящиками. Два ящика маленькие один большой. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм. Кромка фасадов ящиков и столешницы ПВХ - 2 мм. Корпус тумбы выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Задняя стенка каркаса ДВПО (наложение на заднюю плоскость). Стенки ящиков металлические, дно ящиков ЛДСП. Опора колесная. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	5 800,00
9		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-ТЯ-40/75 (ЛДСП 16 мм)(3 ящика)	400*500*750	Тумба с 3 ящиками. Два ящика маленькие один большой. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм. Кромка фасадов ящиков и столешницы ПВХ - 2 мм. Корпус тумбы выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Задняя стенка каркаса ДВПО (наложение на заднюю плоскость). Стенки ящиков металлические, дно ящиков ЛДСП. Опора круглого сечения с регулировкой по высоте. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	6 300,00

10		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-ТДл-40/65(ЛДСП 16 мм)	400*500*710	Тумба с дверкой, с одной полкой. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм. Кромка фасада и столешницы ПВХ - 2 мм. Корпус тумбы выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Задняя стенка каркаса ДВП (наложение на заднюю плоскость). Опора колесная. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	3 800,00
11		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-ТД-40/75 (ЛДСП 16 мм)	400*500*750	Тумба с дверкой, с одной полкой. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм. Кромка фасада и столешницы ПВХ - 2 мм. Корпус тумбы выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Задняя стенка каркаса ДВП (наложение на заднюю плоскость). Опора круглого сечения с регулировкой по высоте. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	4 400,00
12		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	М-ТЯл-40/65 (ЛДСП 16 мм)(4 ящика)	400*500*710	Тумба с 4 ящиками. Ящики одного размера. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм. Кромка фасадов ящиков и столешницы ПВХ - 2 мм. Корпус тумбы выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Задняя стенка каркаса ДВП (наложение на заднюю плоскость). Стенки ящиков металлические, дно ящиков ЛДСП. Опора колесная. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	6 600,00
13		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	М-ТЯ-40/75 (ЛДСП 16 мм)(4 ящика)	400*500*750	Тумба с 4 ящиками. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм. Кромка фасадов ящиков и столешницы ПВХ - 2 мм. Корпус тумбы выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Задняя стенка каркаса ДВП (наложение на заднюю плоскость). Стенки ящиков металлические, дно ящиков ЛДСП. Опора круглого сечения с регулировкой по высоте. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	7 200,00
14		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-ТД-50/75 (ЛДСП 16 мм)	500*590*750	Тумба с дверкой, с одной полкой. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм. Кромка фасада и столешницы ПВХ - 2 мм. Корпус тумбы выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Задняя стенка каркаса ДВП (наложение на заднюю плоскость). Опора круглого сечения с регулировкой по высоте. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	5 300,00
15		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-ТД-80/75 (ЛДСП 16 мм)	750*590*750	Тумба с двумя дверками и одной полкой. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм. Кромка фасада и столешницы ПВХ - 2 мм. Корпус тумбы выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Опора круглого сечения с регулировкой по высоте. Задняя стенка каркаса ДВП (наложение на заднюю плоскость).	1	6 900,00
16		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-ТА-50(ЛДСП 16 мм)	500*500*710	Тумба с нишей и 1 ящиком(ниша сквозная визуально одного размера с ящиком). Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм. Кромка фасада ящика и столешницы ПВХ - 2 мм. Корпус тумбы выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Задняя стенка каркаса ДВП (наложение на заднюю плоскость). Стенки ящика металлические, дно ящиков ЛДСП. Опора колесная. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	4 200,00
17		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-ТКлп-40(ЛДСП 16 мм)	400*500*710	Тумба с нишей (НЕ сквозная), полкой и дверкой. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм. Кромка фасада и столешницы ПВХ - 2 мм. Корпус тумбы выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Задняя стенка каркаса ДВП (наложение на заднюю плоскость). Опора колесная. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	4 100,00
18		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-ТКл-40(ЛДСП 16 мм)	400*500*750	Тумба с нишей (НЕ сквозная), полкой и дверкой. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм. Кромка фасада и столешницы ПВХ - 2 мм. Корпус тумбы выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Задняя стенка каркаса ДВП (наложение на заднюю плоскость). Опора круглого сечения с регулировкой по высоте. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	4 600,00
19		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-ТКл-40(ЛДСП 16 мм)	400*500*710	Тумба с 1 ящиком и дверкой. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм. Кромка фасада ящика, дверки и столешницы ПВХ - 2 мм. Корпус тумбы выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Задняя стенка каркаса ДВП (наложение на заднюю плоскость). Стенки ящика металлические, дно ящиков ЛДСП. Опора колесная. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	4 800,00
20		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-ТК-40(ЛДСП 16 мм)	400*500*750	Тумба с 1 ящиком и дверкой. Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм. Кромка фасада ящика, дверки и столешницы ПВХ - 2 мм. Корпус тумбы выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Задняя стенка каркаса ДВП (наложение на заднюю плоскость). Стенки ящика металлические, дно ящиков ЛДСП. Опора круглого сечения с регулировкой по высоте. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	5 300,00
21		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	М-ТМ-60(ЛДСП 16 мм)	500*500*850	Тумба одностворчатая с накладной мойкой (шкаф под мойку), мойка - нержавеющая сталь. Кромка фасада ПВХ - 2 мм. Корпус тумбы (в т.ч. ребра жесткости задней стенки) выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Без смесителя. Опора круглого сечения с регулировкой по высоте. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	7 500,00

22		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	М-ТМ-60(ЛДСП 16 мм)(ГЛ)	500*600*850	Тумба одностворчатая с накладной мойкой (шкаф под мойку), мойка - нержавеющая сталь. Кромка фасада ПВХ - 2 мм. Корпус тумбы (в т.ч. ребра жесткости задней стенки) выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Без смесителя. Опора круглого сечения с регулировкой по высоте. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	8 300,00
23		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	М-ТМ-60(ЛДСП 16 мм)(600*600)	600*600*850	Тумба одностворчатая с накладной мойкой (шкаф под мойку), мойка - нержавеющая сталь. Кромка фасада ПВХ - 2 мм. Корпус тумбы (в т.ч. ребра жесткости задней стенки) выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Опора круглого сечения с регулировкой по высоте. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	9 000,00
24		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	М-ТМ-80(ЛДСП 16 мм)	800*600*850	Тумба двухстворчатая с накладной мойкой (шкаф под мойку), мойка - нержавеющая сталь. Кромка фасада ПВХ - 2 мм. Корпус тумбы (в т.ч. ребра жесткости задней стенки) выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Без смесителя. Опора круглого сечения с регулировкой по высоте. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	10 600,00
25		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	М-ТМ/2-80(ЛДСП 16 мм)	800*600*850	Тумба двухстворчатая с накладной мойкой (шкаф под мойку), мойка - нержавеющая сталь. Кромка фасада ПВХ - 2 мм. Корпус тумбы (в т.ч. ребра жесткости задней стенки) выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Без смесителя. Опора круглого сечения с регулировкой по высоте. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	15 700,00
26		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-ШО-60/45(ЛДСП 16 мм)	450*400*1840	Шкаф для одежды одностворчатый, с полкой для головных уборов. Кромка фасада - 2 мм. Корпус шкафа выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Задняя стенка каркаса ДВП (наложение на заднюю плоскость). Опора круглого сечения с регулировкой по высоте. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	7 800,00
27		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-ШО-80(ЛДСП 16 мм)	750*400*1840	Шкаф для одежды двухстворчатый, с полкой для головных уборов. Кромка фасадов - 2 мм. Корпус шкафа выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Задняя стенка каркаса ДВП (наложение на заднюю плоскость). Опора круглого сечения с регулировкой по высоте. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	10 900,00
28		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	М-ШП-60/45(ЛДСП 16 мм)	450*400*1840	Шкаф общего назначения (для документов, для белья) одностворчатый с 4 полками. Кромка фасада - 2 мм. Корпус шкафа выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Задняя стенка каркаса ДВП (наложение на заднюю плоскость). Опора круглого сечения с регулировкой по высоте. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	8 200,00
29		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	М-ШП-80/45(ЛДСП 16 мм)	750*400*1840	Шкаф общего назначения (для документов, для белья) двухстворчатый с 4 полками . Кромка фасада - 2 мм. Корпус шкафа выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Задняя стенка каркаса ДВП (наложение на заднюю плоскость). Опора круглого сечения с регулировкой по высоте. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	11 700,00
30		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-ШОп-80(ЛДСП 16 мм)	750*400*1840	Шкаф двухстворчатый комбинированный с отделением для одежды и отделением с полками (4 шт) Отделение с полками шириной 400 мм, отделение для одежды 300 мм. Фасады разной ширины 300 мм и 450 мм . Кромка фасадов - 2 мм. Корпус шкафа выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Задняя стенка каркаса ДВП (наложение на заднюю плоскость). Опора круглого сечения с регулировкой по высоте. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	12 700,00
31		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-ШД-60/45(ЛДСП 16 мм)	450*400*1840	Шкаф одностворчатый (комбинированный) с 2 дверками, с 3 полками, 4 полка делящая шкаф на две половины жестко закрепленная. В верхнем отделении 2 вкладных полки. В нижнем одна. Кромка фасадов - 2 мм. Корпус шкафа выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Задняя стенка каркаса ДВП (наложение на заднюю плоскость). Опора круглого сечения с регулировкой по высоте. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	8 600,00
32		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-ШВ-60/45(ЛДСП 16 мм)	450*400*1840	Шкаф одностворчатый (комбинированный) с 2 дверками, с 3 вкладными полками, 4 полка делящая шкаф на две половины жестко закрепленная. В верхнем отделении 2 вкладных полки. В нижнем одна. Верхний фасад стекло 4 мм. Кромка фасада - 2 мм. Корпус шкафа выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Задняя стенка каркаса ДВП (наложение на заднюю плоскость). Опора круглого сечения с регулировкой по высоте. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	7 200,00
33		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-ШД-80/45(ЛДСП 16 мм)	750*400*1840	Шкаф двухстворчатый (комбинированный) с 4 дверками, с 3 вкладными полками, 4 полка делящая шкаф на две половины жестко закрепленная. В верхнем отделении 2 вкладных полки. В нижнем одна. Кромка фасадов - 2 мм. Корпус шкафа выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Задняя стенка каркаса ДВП (наложение на заднюю плоскость). Опора круглого сечения с регулировкой по высоте. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	12 200,00

34		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-ШВ-80/45(ЛДСП 16 мм)	750*400*1840	Шкаф двухстворчатый (комбинированный) с 4 дверками, с 3 вкладными полками. 4 полка делящая шкаф на две половины жестко закрепленная. В верхнем отделении 2 вкладных полки. В нижнем одна. Верхние фасады стекло 4 мм. Кромка фасадов - 2 мм. Корпус шкафа выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Задняя стенка каркаса ДВПО (наложение на заднюю плоскость). Опора круглого сечения с регулировкой по высоте. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	9 800,00
35		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-ШД-80/45(ЛДСП 16 мм)(3-ящика)	750*400*1840	Шкаф комбинированный двухстворчатый (верх - дверки, низ - три выдвижных ящика). Корпус шкафа выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Кромка фасадов и ящиков - 2 мм. Задняя стенка каркаса ДВПО (наложение на заднюю плоскость). Стенки ящиков ЛДСП, дно ящиков ДВПО в паз. Опора круглого сечения с регулировкой по высоте. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	13 500,00
36		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-ШС-60/45(ЛДСП 16 мм)	450*400*1840	Шкаф стеллаж с 4 полками. Задняя стенка каркаса ДВПО (наложение на заднюю плоскость). Опора круглого сечения с регулировкой по высоте. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый/Задняя стенка каркаса ДВПО (наложение на заднюю плоскость)	1	6 000,00
37		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-ШС-80/45(ЛДСП 16 мм)	750*400*1840	Шкаф стеллаж с 4 полками. Задняя стенка каркаса ДВПО (наложение на заднюю плоскость). Опоры Ø51, высотой 100 мм. Опора круглого сечения с регулировкой по высоте. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый. Задняя стенка каркаса ДВПО (наложение на заднюю плоскость)	1	7 600,00
38		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-ШН-40(ЛДСП 16 мм)	500*350*550	Шкаф навесной (настенный) одностворчатый. Корпус шкафа выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Кромка фасадов - 2 мм.. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый	1	3 000,00
39		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-ШН-60(ЛДСП 16 мм)	600*350*550	Шкаф навесной (настенный) одностворчатый. Корпус шкафа выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Кромка фасадов - 2 мм.. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый/Задняя стенка каркаса ДВПО (наложение на заднюю плоскость)	1	3 400,00
40		Бежевый; Белый; Серый	Регистрационное удостоверение Росздрава РФ	Мл-ШН-80(ЛДСП 16 мм)	800*350*550	Шкаф навесной (настенный) двухстворчатый. Корпус шкафа выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, кромка ПВХ толщиной 0,45 мм. Кромка фасадов - 2 мм.. Цвет ЛДСП: Бежевый; Белый; Серый/Задняя стенка каркаса ДВПО (наложение на заднюю плоскость)	1	4 500,00
Срок изготовления заказа 35 рабочих дней								