












№	Артикул	Товар	Кол-во	Ед.	Цена	Фото
1	СП модель 1	Стойка приборная СП с тремя металлическими полками. Полки имеют бортик высотой 10 мм. Стойка установлена на колеса с резиновой окантовкой диаметром <b>50 мм</b> (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 470х370х770 мм.	1	шт	10 647 Р	
2	СП модель 2	Стойка приборная СП с тремя металлическими полками. Полки имеют бортик высотой 10 мм. Стойка установлена на колеса с резиновой окантовкой диаметром <b>75 мм</b> (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 470х370х770 мм.	1	шт	19 999 Р	
3	СП модель 3	Стойка приборная СП с тремя металлическими полками. Полки имеют бортик высотой 10 мм. Верхняя полка спереди имеет загиб <b>вниз с вырезом в виде ручки</b> . Стойка установлена на колеса с резиновой окантовкой диаметром <b>50 мм</b> (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 470х370х770 мм.	1	шт	13 688 Р	
4	СП модель 4	Стойка приборная СП с тремя металлическими полками. Полки имеют бортик высотой 10 мм. Стойка установлена на колеса с резиновой окантовкой диаметром <b>75 мм</b> (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 470х370х770 мм.	1	шт	23 040 Р	
5	СПм-1 Астра	Стойка приборная СПм-1 "Астра". Имеет три полки, регулируемые по высоте. Полки имеют отбортовку по всем сторонам, по боковым сторонам отбортовка с перфорацией. Комплектуется двумя Электрическими розетками. По заказу могут быть дополнительно установлены две розетки. Стойка установлена на колеса TENTE (Германия) с резиновой окантовкой диаметром 75 мм (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 450х500х1030 мм.	1	шт	23 666 Р	
6	СПм-2 Астра модель 4	Стойка приборная СПм-2 "Астра" серии ЛЮКС. Имеет три металлические полки, регулируемые по высоте и один выдвижной ящик на направляющих с доводчиками. Ручка-скоба из нержавеющей стали 350х20 мм. Полки имеют отбортовку по всем сторонам, по боковым сторонам отбортовка с перфорацией. Комплектуется двумя электрическими розетками. По заказу могут быть дополнительно установлены две розетки. Стойка установлена на колеса TENTE с резиновой окантовкой диаметром 75 мм (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 450х500х1030 мм.	1	шт	30 182 Р	
7	С2 модель 1	Подкатная тумба С2 в исполнении ЛЮКС - столик врача с двумя выдвижными ящиками на направляющих с доводчиками, сверху стекло. Ручки-скобы из нержавеющей стали 350х20 мм. Столик установлен на колеса диаметром <b>50 мм</b> . Габариты (ШхГхВ): 500х500х865 мм.	1	шт	23 424 Р	
8	С2 модель 2	Подкатная тумба С2 в исполнении ЛЮКС - столик врача с двумя выдвижными ящиками на направляющих с доводчиками, сверху стекло. Ручки-скобы из нержавеющей стали 350х20 мм. Столик установлен на колеса диаметром <b>75 мм</b> . Габариты (ШхГхВ): 500х500х865 мм.	1	шт	32 724 Р	
9	С2 модель 3	Подкатная тумба С2 в исполнении ЛЮКС - столик врача с двумя выдвижными ящиками на направляющих с доводчиками. Столешница из <b>нержавеющей стали</b> , сверху стекло. Ручки-скобы из нержавеющей стали 350х20 мм. Столик установлен на колеса диаметром <b>50 мм</b> . Габариты (ШхГхВ): 500х500х865 мм.	1	шт	24 479 Р	
10	С2 модель 4	Подкатная тумба С2 в исполнении ЛЮКС - столик врача с двумя выдвижными ящиками на направляющих с доводчиками. Столешница из <b>нержавеющей стали</b> , сверху стекло. Ручки-скобы из нержавеющей стали 350х20 мм. Столик установлен на колеса диаметром <b>75 мм</b> . Габариты (ШхГхВ): 500х500х865 мм.	1	шт	33 779 Р	
11	С2 модель 5	Подкатная тумба С2 в исполнении ЛЮКС - столик врача с двумя выдвижными ящиками на направляющих с доводчиками, сверху <b>СТОЛЕШНИЦА ИЗ СТЕКЛА С ВЫРЕЗОМ ПОД РУЧКУ. Толщина стекла 10 мм</b> . Ручки-скобы из нержавеющей стали 350х20 мм. Столик установлен на колеса диаметром <b>50 мм</b> . Габариты (ШхГхВ): 500х500х865 мм.	1	шт	32 724 Р	
12	С2 модель 6	Подкатная тумба С2 в исполнении ЛЮКС - столик врача с двумя выдвижными ящиками на направляющих с доводчиками, сверху <b>СТОЛЕШНИЦА ИЗ СТЕКЛА С ВЫРЕЗОМ ПОД РУЧКУ. Толщина стекла 10 мм</b> . Ручки-скобы из нержавеющей стали 350х20 мм. Столик установлен на колеса диаметром <b>75 мм</b> . Габариты (ШхГхВ): 500х500х865 мм.	1	шт	40 588 Р	
13	С3 модель 1	Подкатная тумба С3 Л в исполнении ЛЮКС - столик врача с тремя выдвижными ящиками на направляющих с доводчиками, сверху стекло. Ручки-скобы из нержавеющей стали 350х20 мм. Столик установлен на колеса диаметром 50 мм. Габариты (ШхГхВ): 500х500х865 мм.	1	шт	30 551 Р	
14	С3 модель 2	Подкатная тумба С3 Л в исполнении ЛЮКС - столик врача с тремя выдвижными ящиками на направляющих с доводчиками, сверху стекло. Ручки-скобы из нержавеющей стали 350х20 мм. Столик установлен на колеса диаметром 75 мм. Габариты (ШхГхВ): 500х500х865 мм.	1	шт	39 903 Р	
15	С3 модель 3	Подкатная тумба С3 в исполнении ЛЮКС - столик врача с тремя выдвижными ящиками на направляющих с доводчиками. Столешница из <b>нержавеющей стали</b> , сверху стекло. Ручки-скобы из нержавеющей стали 350х20 мм. Столик установлен на колеса диаметром <b>50 мм</b> . Габариты (ШхГхВ): 500х500х865 мм.	1	шт	31 606 Р	
16	С3 модель 4	Подкатная тумба С3 в исполнении ЛЮКС - столик врача с тремя выдвижными ящиками на направляющих с доводчиками. Столешница из <b>нержавеющей стали</b> , сверху стекло. Ручки-скобы из нержавеющей стали 350х20 мм. Столик установлен на колеса диаметром <b>75 мм</b> . Габариты (ШхГхВ): 500х500х865 мм.	1	шт	40 958 Р	
17	С3 модель 5	Подкатная тумба С3 в исполнении ЛЮКС - столик врача с тремя выдвижными ящиками на направляющих с доводчиками, сверху <b>СТОЛЕШНИЦА ИЗ СТЕКЛА С ВЫРЕЗОМ ПОД РУЧКУ. Толщина стекла 10 мм</b> . Ручки-скобы из нержавеющей стали 350х20 мм. Столик установлен на колеса диаметром <b>50 мм</b> . Габариты (ШхГхВ): 500х500х865 мм.	1	шт	38 011 Р	
18	С3 модель 6	Подкатная тумба С3 в исполнении ЛЮКС - столик врача с тремя выдвижными ящиками на направляющих с доводчиками, сверху <b>СТОЛЕШНИЦА ИЗ СТЕКЛА С ВЫРЕЗОМ ПОД РУЧКУ. Толщина стекла 10 мм</b> . Ручки-скобы из нержавеющей стали 350х20 мм. Столик установлен на колеса диаметром <b>75 мм</b> . Габариты (ШхГхВ): 500х500х865 мм.	1	шт	47 363 Р	
19	С4 модель 1	Подкатная тумба С4 в исполнении ЛЮКС - столик врач с четырьмя выдвижными ящиками на направляющих с доводчиками, сверху стекло. Ручки-скобы из нержавеющей стали 350х20 мм. Столик установлен на колеса диаметром <b>50 мм</b> . Габариты (ШхГхВ): 500х500х865 мм.	1	шт	32 977 Р	
20	С4 модель 2	Подкатная тумба С4 в исполнении ЛЮКС - столик врач с четырьмя выдвижными ящиками на направляющих с доводчиками, сверху стекло. Ручки-скобы из нержавеющей стали 350х20 мм. Столик установлен на колеса диаметром <b>75 мм</b> . Габариты (ШхГхВ): 500х500х865 мм.	1	шт	42 329 Р	
21	С4 модель 3	Подкатная тумба С4 в исполнении ЛЮКС - столик врач с четырьмя выдвижными ящиками на направляющих с доводчиками. Столешница из <b>нержавеющей стали</b> , сверху стекло. Ручки-скобы из нержавеющей стали 350х20 мм. Столик установлен на колеса диаметром <b>50 мм</b> . Габариты (ШхГхВ): 500х500х865 мм.	1	шт	34 032 Р	
22	С4 модель 4	Подкатная тумба С4 в исполнении ЛЮКС - столик врач с четырьмя выдвижными ящиками на направляющих с доводчиками. Столешница из <b>нержавеющей стали</b> , сверху стекло. Ручки-скобы из нержавеющей стали 350х20 мм. Столик установлен на колеса диаметром <b>75 мм</b> . Габариты (ШхГхВ): 500х500х865 мм.	1	шт	43 384 Р	
23	С4 модель 5	Подкатная тумба С4 в исполнении ЛЮКС - столик врач с четырьмя выдвижными ящиками на направляющих с доводчиками, сверху <b>СТОЛЕШНИЦА ИЗ СТЕКЛА С ВЫРЕЗОМ ПОД РУЧКУ. Толщина стекла 10 мм</b> . Ручки-скобы из нержавеющей стали 350х20 мм. Столик установлен на колеса диаметром <b>50 мм</b> . Габариты (ШхГхВ): 500х500х865 мм.	1	шт	40 989 Р	







82	СИП2-2 модель 2	Столик инструментальный СИП2-2 передвижной. В исполнении ЛЮКС. С одной полкой из <b>НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ</b> , с 2-мя выдвижными ящиками на шариковых направляющих. Ручки-скобы из нержавеющей стали 350x20 мм. Сбоку ручка для удобства передвижения. Столик установлен на колеса с резиновой окантовкой диаметром <b>50 мм</b> (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 540x500x900 (с ручкой 950) мм.	1	шт	28 426 Р	
83	СИП2-2 модель 3	Столик инструментальный СИП2-2 передвижной. В исполнении ЛЮКС. С одной полкой из красного <b>металла</b> , с 2-мя выдвижными ящиками на шариковых направляющих. Ручки-скобы из нержавеющей стали 350x20 мм. Сбоку ручка для удобства передвижения. Столик установлен на колеса с резиновой окантовкой диаметром <b>75 мм</b> (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 540x500x900 (с ручкой 950) мм.	1	шт	35 063 Р	
84	СИП2-2 модель 4	Столик инструментальный СИП2-2 передвижной. В исполнении ЛЮКС. С одной полкой из <b>НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ</b> , с 2-мя выдвижными ящиками на шариковых направляющих. Ручки-скобы из нержавеющей стали 350x20 мм. Сбоку ручка для удобства передвижения. Столик установлен на колеса с резиновой окантовкой диаметром <b>75 мм</b> (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 540x500x900 (с ручкой 950) мм.	1	шт	37 778 Р	
85	СИП2-2 модель 5	Столик инструментальный СИП2-2 передвижной. В исполнении ЛЮКС. С одной полкой из красного <b>металла</b> , с 2-мя выдвижными ящиками на шариковых направляющих. Выдвижной ящик оснащается <b>замком</b> . Ручки-скобы из нержавеющей стали 350x20 мм. Сбоку ручка для удобства передвижения. Столик установлен на колеса с резиновой окантовкой диаметром <b>50 мм</b> (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 540x500x900 (с ручкой 950) мм.	1	шт	26 011 Р	
86	СИП2-2 модель 6	Столик инструментальный СИП2-2 передвижной. В исполнении ЛЮКС. С одной полкой из <b>НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ</b> , с 2-мя выдвижными ящиками на шариковых направляющих. Выдвижной ящик оснащается <b>замком</b> . Ручки-скобы из нержавеющей стали 350x20 мм. Сбоку ручка для удобства передвижения. Столик установлен на колеса с резиновой окантовкой диаметром <b>50 мм</b> (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 540x500x900 (с ручкой 950) мм.	1	шт	28 726 Р	
87	СИП2-2 модель 7	Столик инструментальный СИП2-2 передвижной. В исполнении ЛЮКС. С одной полкой из красного <b>металла</b> , с 2-мя выдвижными ящиками на шариковых направляющих. Выдвижной ящик оснащается <b>замком</b> . Ручки-скобы из нержавеющей стали 350x20 мм. Сбоку ручка для удобства передвижения. Столик установлен на колеса с резиновой окантовкой диаметром <b>75 мм</b> (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 540x500x900 (с ручкой 950) мм.	1	шт	35 363 Р	
88	СИП2-2 модель 8	Столик инструментальный СИП2-2 передвижной. В исполнении ЛЮКС. С одной полкой из <b>НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ</b> , с 2-мя выдвижными ящиками на шариковых направляющих. Выдвижной ящик оснащается <b>замком</b> . Ручки-скобы из нержавеющей стали 350x20 мм. Сбоку ручка для удобства передвижения. Столик установлен на колеса с резиновой окантовкой диаметром <b>75 мм</b> (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 540x500x900 (с ручкой 950) мм.	1	шт	38 078 Р	
89	СИП-2 модель 1	Столик инструментальный СИП2 С - подкатной с двумя <b>стеклянными полками</b> . Распределенная нагрузка на одну полку до 10 кг. Установлен на колеса с резиновой окантовкой диаметром 50 мм (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 660x450x865 мм.	1	шт	8 144 Р	
90	СИП-2 модель 3	Столик инструментальный СИП2 НС - подкатной с двумя полками из <b>нержавеющей стали</b> . Распределенная нагрузка на одну полку до 15 кг. Установлен на колеса с резиновой окантовкой диаметром 50 мм (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 660x450x865 мм.	1	шт	10 380 Р	
91	СИП-3 модель 1	Столик инструментальный СИП3 С - подкатной с тремя <b>стеклянными полками</b> . Установлен на колеса с резиновой окантовкой диаметром 50 мм (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 660x450x865 мм.	1	шт	9 102 Р	
92	СИП-3 модель 3	Столик инструментальный СИП3 НС - подкатной с тремя полками из <b>нержавеющей стали</b> . Распределенная нагрузка на одну полку до 15 кг. Установлен на колеса с резиновой окантовкой диаметром 50 мм, два из них с тормозом. Габариты (ШхГхВ): 660x450x865 мм.	1	шт	13 095 Р	
93	T1 Имплант	Тумба T1 Имплант передвижная на колесиках - для врача имплантолога. Две дверцы спереди и сзади тумбы. С тремя выдвижными полками для размещения приборов. Передняя дверка на петлях с механизмом плавного закрывания со стеклом в металлической рамке открывается на 120 градусов, задняя дверка металлическая с механизмом плавного закрывания. Столешница из стекла 10 мм. Габариты (ШхГхВ): 500x633x960 мм.	1	шт	66 353 Р	
94	Сип-1 м модель 1	Столик медицинский СИП-1м с одной полкой и механической регулировкой высоты с помощью зажимного винтового механизма. Полка выполнена из нержавеющей стали. Размеры полки: 700*400 мм. Со всех сторон полка имеет отбортовку. Диапазон регулировки высот положения полки: от 850 мм до 1250 мм. Каркас столика металлический цельносварной с полимерно-порошковым покрытием. Столик установлен на колеса диаметром 50 мм. Габариты (ШхГхВ): 720*470*850/1250мм	1	шт	9 476 Р	
95	Сип-1 г модель 1	Столик медицинский СИП-1г с одной полкой и гидравлической регулировкой высоты с помощью педали. Полка съемная, выполнена из нержавеющей стали. Размеры полки: 700*450 мм. Со всех сторон полка имеет отбортовку. Диапазон регулировки высот положения полки: от 865 мм до 1250 мм. Каркас столика цельносварной, выполнен из нержавеющей стали. Столик установлен на колеса с резиновым ободом диаметром 75 мм. Габариты (ШхГхВ): 720*470*865/1250мм	1	шт	80 247 Р	