

Медицинская мебель





ООО "МЕБСТОМ" 89168854923@yandex.ru ИНН/КПП 9723002408




www.mebstom.ru www.mebstom.shop

<https://t.me/mebstom>

<https://vk.com/mebstom>

№ пп	Изображение	Цвет мебели	РУ	Артикул	Габаритные размеры (шир*г*выс), мм	Материал изготовления	Кол-во	цена	сумма	наличие на складе
Главное меню										
1		Цвет – по желанию заказчика.	временно отсутствует	C4	500*500*820	Подкатная тумба C4 Ст в исполнении СТАНДАРТ - столик врача с четырьмя выдвижными ящиками на роликовых направляющих, сверху стекло. 2 верхних ящика. Размеры панелей ящиков (высота х ширина х толщина): 59М96Х12 мм. Размеры ящиков (высота х ширина х глубина) 45М40Х48 мм. 2 нижних ящика. Размеры панелей (высота х ширина х толщина): 120М96Х12 мм. Размер ящика (высота х ширина х глубина) 80М40Х48 мм. Габариты (Ш*Г*В): 500x500x820 мм.	1	25870,00	25870,00	30 рабочих дней
2		Цвет – по желанию заказчика.	временно отсутствует	C4	500*500*820	Подкатная тумба C4 Ст в исполнении СТАНДАРТ - столик врача с четырьмя выдвижными ящиками на роликовых направляющих, сверху стекло. Хромированные ручки-скобы длиной 160 мм. 2 верхних ящика. Размеры панелей ящиков (высота х ширина х толщина): 59М96Х12 мм. Размеры ящиков (высота х ширина х глубина) 45М40Х48 мм. 2 нижних ящика. Размеры панелей (высота х ширина х толщина): 120М96Х12 мм. Размер ящика (высота х ширина х глубина) 80М40Х48 мм. Габариты (Ш*Г*В): 500x500x820 мм. Покраска корпуса по рп	1	27200,00	27200,00	30 рабочих дней
3		Цвет – по желанию заказчика.	временно отсутствует	C4 столешница из нержавеющей стали	500*500*820	Подкатная тумба C4 Ст в исполнении СТАНДАРТ - столик врача с четырьмя выдвижными ящиками на роликовых направляющих, сверху стекло. Хромированные ручки-скобы длиной 160 мм. 2 верхних ящика. Размеры панелей ящиков (высота х ширина х толщина): 59М96Х12 мм. Размеры ящиков (высота х ширина х глубина) 45М40Х48 мм. 2 нижних ящика. Размеры панелей (высота х ширина х толщина): 120М96Х12 мм. Размер ящика (высота х ширина х глубина) 80М40Х48 мм. Габариты (Ш*Г*В): 500x500x820 мм. Вставка под стеклом нержавеющая сталь.	1	27900,00	27900,00	30 рабочих дней
4		Цвет – по желанию заказчика.	наличие РУ	C4 (Модель 1)	500x500x865	Подкатная тумба C4 П в исполнении ЛЮКС - столик врач с четырьмя выдвижными ящиками на направляющих с доводчиками, сверху стекло. Ручки-скобы из нержавеющей стали 350x20 мм. 2 верхних ящика. Размеры панелей ящиков (высота х ширина х толщина): 59М96Х12 мм. Размеры ящиков (высота х ширина х глубина) 45М40Х48 мм. 2 нижних ящика. Размеры панелей (высота х ширина х толщина): 120М96Х12 мм. Размер ящика (высота х ширина х глубина) 80М40Х48 мм. Габариты (Ш*Г*В): 500x500x865 мм.	1	32977,00	32977,00	30 рабочих дней
5		Цвет – по желанию заказчика.	наличие РУ	C4	500*500*865	Подкатная тумба C4 П в исполнении ЛЮКС - столик врач с четырьмя выдвижными ящиками на направляющих с доводчиками, сверху стекло. Ручки-скобы квадратные 2 верхних ящика. Размеры панелей ящиков (высота х ширина х толщина): 59М96Х12 мм. Размеры ящиков (высота х ширина х глубина) 45М40Х48 мм. 2 нижних ящика. Размеры панелей (высота х ширина х толщина): 120М96Х12 мм. Размер ящика (высота х ширина х глубина) 80М40Х48 мм. Габариты (Ш*Г*В): 500x500x865 мм.	1	33000,00	33000,00	30 рабочих дней
6		Цвет – по желанию заказчика.	наличие РУ	C4	500x500x865 мм.	Подкатная тумба C4 П в исполнении ЛЮКС - столик врач с четырьмя выдвижными ящиками на направляющих с доводчиками, сверху стекло. Ручки-скобы из нержавеющей стали 350x20 мм. 2 верхних ящика. Размеры панелей ящиков (высота х ширина х толщина): 59М96Х12 мм. Размеры ящиков (высота х ширина х глубина) 45М40Х48 мм. 2 нижних ящика. Размеры панелей (высота х ширина х толщина): 120М96Х12 мм. Размер ящика (высота х ширина х глубина) 80М40Х48 мм. Габариты (Ш*Г*В): 500x500x865 мм. Покраска корпуса по рп	1	36300,00	36300,00	30 рабочих дней
7		Цвет – по желанию заказчика.	наличие РУ	C4	500x500x865 мм.	Подкатная тумба C4 П в исполнении ЛЮКС - столик врач с четырьмя выдвижными ящиками на направляющих с доводчиками, сверху стекло толщиной 10 мм. Ручки-скобы из нержавеющей стали 350x20 мм. 2 верхних ящика. Размеры панелей ящиков (высота х ширина х толщина): 59М96Х12 мм. Размеры ящиков (высота х ширина х глубина) 45М40Х48 мм. 2 нижних ящика. Размеры панелей (высота х ширина х толщина): 120М96Х12 мм. Размер ящика (высота х ширина х глубина) 80М40Х48 мм. Габариты (Ш*Г*В): 500x500x865 мм. ПОКРАСКА КОРПУСА	1	42700,00	42700,00	30 рабочих дней
8		Цвет – по желанию заказчика.	наличие РУ	C4	500x500x865 мм.	Подкатная тумба C4 П в исполнении ЛЮКС - столик врач с четырьмя выдвижными ящиками на направляющих с доводчиками, сверху стекло толщиной 10 мм. Ручки-скобы из нержавеющей стали 350x20 мм. 2 верхних ящика. Размеры панелей ящиков (высота х ширина х толщина): 59М96Х12 мм. Размеры ящиков (высота х ширина х глубина) 45М40Х48 мм. 2 нижних ящика. Размеры панелей (высота х ширина х толщина): 120М96Х12 мм. Размер ящика (высота х ширина х глубина) 80М40Х48 мм. Габариты (Ш*Г*В): 500x500x865 мм.	1	38804,00	38804,00	30 рабочих дней
9		Цвет – по желанию заказчика.	временно отсутствует	C2	500*500*820	Подкатная тумба C2 Ст в исполнении СТАНДАРТ - столик врача с двумя выдвижными ящиками на роликовых направляющих, сверху стекло. Хромированные ручки-скобы длиной 160 мм. 2 ящика. Размеры панелей ящиков (высота х ширина х глубина) 120М96Х12 мм. Размеры ящиков (высота х ширина х глубина) 80М40Х48 мм. Габариты (Ш*Г*В): 500x500x820 мм.	1	23500,00	23500,00	30 рабочих дней
10		Цвет – по желанию заказчика.	временно отсутствует	СП	СП	Стойка приборная СП. Материал изготовления металл с порошковым покрытием. Стойка установлена на колеса с резиновой окантовкой диаметром 50 мм (два из них с тормозом)	1	28990,00	28990,00	30 рабочих дней
11		Цвет – по желанию заказчика.	наличие РУ	AR-33.1	500*500*800	Столик врача стоматолога AR-33.1 Каркас: Металл в полимере. Рабочая поверхность с 3-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом. Ящики: 3 Колеса: 4 шт. ø50 мм (2 - с тормозом). Ручки квадрат.	1	29 000,00	29000,00	30 рабочих дней
12		Цвет – по желанию заказчика.	наличие РУ	AR-34.1	500*500*800	Столик врача стоматолога AR-34.1 Каркас: Металл в полимере. Рабочая поверхность с 3-сторонней отбортовкой, покрыта стеклом. Ящики: 4 Колеса: 4 шт. ø50 мм (2 - с тормозом). Ручки скобы стандарт	1	31500,00	31500,00	30 рабочих дней
13		Цвет – по желанию заказчика.		T5(ПК)	500x500x865 мм.	Подкатная тумба T5 в исполнении ЛЮКС - столик врача с пятью выдвижными ящиками, фурнитура с доводчиками, ручки из нержавеющей стали, сверху СТОЛШЕИЩА ИЗ СТЕКЛА С ВЫРЕЗОМ ПОД РУЧКИ , Толщина стекла 10 мм. Ручки-скобы из нержавеющей стали 350x20 мм. Габариты (Ш*Г*В): 500x500x865 мм. Колеса диаметр 75 мм	1	51550,00	51550,00	30 рабочих дней
14		Цвет – по желанию заказчика.	наличие РУ	C2	500*500*865	Стол с двумя выдвижными ящиками. Установлен на колесные опоры. На выбор: 1. Рабочая поверхность может быть выполнена из стекла 5мм, либо из нерж.стали, либо из стекла 10мм. 2. Стол может оснащаться поворотным замком запирающим все ящики одновременно. 3. Ящики пластиковыми локементами на 2 либо на 4 ячеи. 4. Колесные опоры диаметром 50 мм или 75 мм.	1	от 23424,00		30 рабочих дней

15		Цвет – по желанию заказчика.	наличие РУ	C3	500*500*865	Стол с двумя выдвижными ящиками. Установлен на колесные опоры. На выбор: 1. Рабочая поверхность может быть выполнена из стекла 5мм, либо из нержавеющей стали, либо из стекла 10мм. 2. Стол может оснащаться поворотным замком запирающим все ящики одновременно. 3. Ящики пластиковыми ложементами на 2 либо на 4 ячейки. 4. Колесные опоры диаметром 50 мм или 75 мм.	1	по запросу			30 рабочих дней
16		Цвет – по желанию заказчика.	наличие РУ	C4	500*500*865	Стол с двумя выдвижными ящиками. Установлен на колесные опоры. На выбор: 1. Рабочая поверхность может быть выполнена из стекла 5мм, либо из нержавеющей стали, либо из стекла 10мм. 2. Стол может оснащаться поворотным замком запирающим все ящики одновременно. 3. Ящики пластиковыми ложементами на 2 либо на 4 ячейки. 4. Колесные опоры диаметром 50 мм или 75 мм.	1	по запросу			31 рабочих дней
17		Цвет – по желанию заказчика.	наличие РУ	C5	500*500*866	Стол с двумя выдвижными ящиками. Установлен на колесные опоры. На выбор: 1. Рабочая поверхность может быть выполнена из стекла 5мм, либо из нержавеющей стали, либо из стекла 10мм. 2. Стол может оснащаться поворотным замком запирающим все ящики одновременно. 3. Ящики пластиковыми ложементами на 2 либо на 4 ячейки. 4. Колесные опоры диаметром 50 мм или 75 мм.	1	по запросу			30 рабочих дней
18		Цвет – по желанию заказчика.	наличие РУ	AR-31.1 Столик	500*500*800	Столик AR-31.1 Каркас: Металл в полимере Рабочая поверхность с 3-х сторонней отбортовкой, покрыта стеклом Ящики: 1 Колеса: 4 колеса ø50 мм (2 - с тормозом) Габаритные размеры: (Ш*Г*В, мм) – 500*500*800	1	18 490,00	18490,00		30 рабочих дней

	<p>Цвет – по желанию заказчика.</p>	<p>наличие Р/</p>	<p>AR-41 Тумба</p>	<p>– 500*500*900</p>	<p>Тумба AR-41. Каркас: Металл в полимере. Рабочая поверхность покрыта стеклом. Ящики: 4 шт. Боковые ручки: 2 шт. Колеса: 4 шт. ø50 мм (2 - с тормозом). Габаритные размеры: (Ш*Г*В, мм) – 500*500*900</p>	<p>1</p>	<p>30 200,00</p>	<p>30200,00</p>	<p>30 рабочих дней</p>
	<p>Цвет – по желанию заказчика.</p>		<p>ТП-1</p>	<p>400x400x700 мм</p>	<p>Тумба прикроватная ТП-1 в исполнении СТАНДАРТ. С нишей и дверцей на петлях с механизмом плавного закрывания. Хромированные ручки-скобы длиной 160 мм. Внутри отделения с дверцей одна металлическая полка. Установлена на колеса с резиновой окантовкой диаметром 50 мм (два из них с тормозом). Изготовлена из стали с нанесением полимерно-порошкового покрытия. Габариты (Ш*Г*В): 400x400x700 мм. ВЫБРАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ.</p>	<p>1</p>	<p>9500,00</p>	<p>9500,00</p>	<p>30 рабочих дней</p>
	<p>Цвет – по желанию заказчика.</p>		<p>ТП-2</p>	<p>400x400x700 мм</p>	<p>Тумба прикроватная ТП-2 в исполнении СТАНДАРТ. С выдвижным ящиком и дверцей на петлях с механизмом плавного закрывания. Хромированные ручки-скобы длиной 160 мм. Внутри отделения с дверцей одна металлическая полка. Установлена на колеса с резиновой окантовкой диаметром 50 мм (два из них с тормозом). Изготовлена из стали с нанесением полимерно-порошкового покрытия. Габариты (Ш*Г*В): 400x400x700 мм. ВЫБРАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ.</p>	<p>1</p>	<p>11100,00</p>	<p>11100,00</p>	<p>30 рабочих дней</p>