

№ пп	Изображение	Цвет мебели	РУ	Артикул для счета	Габаритные размеры (шир*гл*выс), мм	Материал изготовления	Кол-во	Цена
ОПТИМЕХ								
1		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-03	700x420x800 мм	Стол процедурный, полки металлические с отбортовкой высотой 30 мм, каркас изготовлен из профильной трубы сечением 20x20 мм, покрытие полимерное порошковое, цвет белый. Установлен на 4 колеса диаметром 50 мм	1	5 000,00 Р
2		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-01 Б	810x410x840 мм	Стол процедурный, полки металлические с отбортовкой высотой 30 мм, каркас изготовлен из профильной трубы сечением 20x20 мм, покрытие полимерное порошковое, цвет белый. Ручка для перевозки. Колеса диаметром 75 мм. Поставка в собранном виде	1	5 875,00 Р
3		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-01 БН	810x410x840 мм	Стол процедурный, полки металлические с отбортовкой высотой 30 мм, каркас изготовлен из профильной трубы сечением 20x20 мм, покрытие полимерное порошковое, цвет белый. Полки изготовлены из нержавеющей стали. Ручка для перевозки. Колеса диаметром 75 мм. Поставка в собранном виде.	1	12 250,00 Р
4		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-02	760x410x875 мм	Стол медицинский для перевязочных отделений, изготовлен из трубы квадратного сечения 20x20 мм, корпус и остальные элементы - из листового проката с порошковым покрытием. Разрешена любая обработка поверхности. Имеет 4 выдвижных ящика, один из которых с замком. Стол в перевязочную установлен на колеса d 50 мм, имеется ручка для удобства перемещения. Столик стерильный перевязочный поставляется в собранном виде.	1	17 125,00 Р
5		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-02УН	745x410x875 мм.	Стол для перевязочных отделений (анестезиолога) СП-02УН Столик медицинский для перевязочных отделений, каркас цельносварной из профильной квадратной трубы 20x20 мм и листовой стали, сверху установлена столешница из нержавеющей стали с отбортовкой, под ней находятся два ящика на роликовых направляющих, один из них с замком, внизу стола расположены две полки, имеется ручка для перемещения, стол установлен на четыре обремененных колеса Ø50 мм, порошковое полимерное, цвет - белый.	1	16 750,00 Р
6		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СС-1-3	510x510x880 мм	Столлик стоматолога металлический, столешница с трехсторонней отбортовкой. Столик имеет 3 ящика, на роликовых направляющих. Корпус с ящиками установлен на одной опоре и П-образном основании. Материал - сталь листовая толщиной 1,0 мм. Покрытие порошковое полимерное, цвет белый. Колеса импортные обремененные Ø 50 мм.	1	15 125,00 Р
7		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-02Н	760x410x875 мм	Стол для перевязочных отделений (анестезиолога) СП-02Н. Стол медицинский для перевязочных отделений, изготовлен из трубы квадратного сечения 20x20 мм, корпус и остальные элементы - из листового проката с порошковым покрытием. Верхняя полка из нержавеющей стали. Разрешена любая обработка поверхности. Имеет 4 выдвижных ящика, один из которых с замком. Стол в перевязочную установлен на колеса d 50 мм, имеется ручка для удобства перемещения. Столик стерильный перевязочный поставляется в собранном виде.	1	23 250,00 Р
8		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-01-2К (СП-01-2 М)	885x435x780мм.	Столлик для раскладки лекарств СП-01-2К (СП-01-2 М) Столик процедурный для раскладки лекарств, двухполочный, полки металлические с отбортовкой, на верхнюю полку устанавливается съемная решетка на 91 ячейку, каркас изготовлен из профильной трубы сечением 20x20 мм, покрытие полимерное порошковое, цвет белый. Столик сварной, поставляется в собранном виде, устанавливается на импортные колеса Ø50 мм, из них 2 с тормозом.	1	10 350,00 Р
9		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-02М	960x450x875 мм	Столлик для перевязочных отделений передвижной (анестезиолога). Состав 6 ящиков (2 – с замками), столешница - нержавейка. Конструкция состоит из каркаса и закрепленных на нем с помощью дуговой электросварки и заклепок элементов. Сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней находятся: выдвижная полка с ручкой (столешница и выдвижная полка изготовлены из нержавеющей стали AISI 304), 6 ящиков на роликовых направляющих, два из них с замком, имеется ручка для перемещения, столлик установлен на импортные обремененные колеса Ø50 мм, 2 с тормозом. Покрытие порошковое полимерное, цвет белый.	1	28 875,00 Р

10		белый	РУ №ФСР 2012/13960 от 15 октября 2012 г.	СС-1	640x485x990 мм.	Столик стоматолога металлический, столешница с трехсторонней отбортовкой, 2 ящика и 2 выдвижных полки, на роликовых направляющих. Над столешницей расположена надстройка со стеклянной полкой. Корпус с ящиками установлен консольно на двух опорах закрепленных на раме прямоугольной формы. Рама установлена на два колеса Ø50 мм и две опоры. Материал - сталь листовая толщиной 1,0 мм. Покрытие порошковое полимерное, цвет белый. Габаритные размеры - 640x485x990 мм. Поставляется в собранном и упакованном виде.	1	16 250,00 Р
11		белый	РУ №ФСР 2012/13960 от 15 октября 2012 г.	СС-1-3 (исполнени е СС-1-2)	Габаритные размеры: Стол: 500x520x810 мм. Столешница 500x485	Столик стоматолога СС-1-3 (исполнение СС-1-2) Столик стоматолога металлический, цельносварной, Основание столика изготовлено из трубы квадратного сечения. Корпус, столешница и ящики из листового проката. В корпусе установлены 2 выдвижных ящика для хранения медикаментов. Сам корпус установлен на фигурные гнутые стойки. Столешница служит для приготовления лекарств. Столик установлен на 4 колеса Ø50 мм, колёса с тормозами. Все металлические поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие. Столик поставляется в собранном виде.	1	14 250,00 Р
12		белый	РУ №ФСР 2012/13960 от 15 октября 2012 г.	СС-1-6	630x390x880 мм	Столик стоматолога СС-1-6 Столик стоматолога металлический, верхняя полка из стекла толщиной 5 мм, с задней стороны имеется ограждение высотой 40 мм, под полкой ниша высотой 150 мм и два ящика на роликовых направляющих. Корпус с ящиками установлен на ножки на колесах Ø50 мм. Столик изготовлен из листовой стали толщиной 1,0 мм и тонкостенной профильной трубы 20x20 мм, покрытие порошковое полимерное, цвет белый. Габаритные размеры - 630x390x880 мм. Поставляется в собранном и упакованном виде.	1	13 875,00 Р
13		белый	РУ №ФСР 2012/13960 от 15 октября 2012 г.	СС-1-5	510x510x880	Столик стоматолога СС-1-5 Столик стоматолога металлический, столешница с трехсторонней отбортовкой, 4 ящика, на роликовых направляющих. Корпус с ящиками установлен на одной опоре и П-образном основании. Материал - сталь листовая толщиной 1,0 мм. Колеса импортные обрезиненные Ø50 мм. Покрытие порошковое полимерное, цвет белый. Габаритные размеры - 510x510x880 мм. Поставляется в собранном и упакованном виде.	1	17 125,00 Р
14		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-02Д	760x410x875мм	Столик для перевязочных отделений (анестезиолога) СП-02Д Столик для перевязочных отделений передвижной (анестезиолога). Конструкция состоит из каркаса и закрепленных на нем с помощью дуговой сварки элементов. Сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней находятся: выдвижная полка с ручкой, 4 ящика на роликовых направляющих, один из них с замком, под ящиками ниша с двумя дверками с замком и полкой внутри. Столик установлен на импортные обрезиненные колеса Ø50 мм, имеется ручка для перемещения. Столик изготовлен из листовой стали толщиной 1,0 мм и профильной квадратной трубы 20x20 мм, покрытие порошковое полимерное, цвет белый. Габаритные размеры - 760x410x875мм	1	20 750,00 Р
15		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-02ДН	760x410x875мм	Столик для перевязочных отделений (анестезиолога) СП-02ДН Столик для перевязочных отделений передвижной (анестезиолога). Конструкция состоит из каркаса и закрепленных на нем с помощью дуговой электросварки элементов. Сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней находятся: выдвижная полка с ручкой, с противоположной стороны столика имеется ручка для перемещения и три крючка. Под столешницей установлены 4 ящика на роликовых направляющих, один из них с замком, под ящиками ниша с двумя дверками с замком и полкой внутри. Столик установлен на импортные обрезиненные колеса Ø50 мм, имеется ручка для перемещения. Столик изготовлен из листовой стали толщиной 1,0 мм и профильной квадратной трубы 20x20 мм, покрытие порошковое полимерное, цвет белый. Столешница и выдвижная полка изготовлены из нержавеющей марки AISI 304. Габаритные размеры - 760x410x875мм	1	28 125,00 Р
16		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-02-2	790x450x860 мм.	Столик процедурный конструктивно состоит из каркаса и закрепленных на нем с помощью сварки и заклепок элементов. Сверху установлена столешница с отбортовкой изготовленная из нержавеющей стали, под ней находятся два выдвижных ящика на роликовых направляющих с замками, имеются две ручки для перемещения. Столик установлен на импортные обрезиненные колеса Ø50 мм, из них два с тормозом, изготовлен из листовой стали толщиной 1,0 мм и профильной квадратной трубы 20x20 мм, покрытие порошковое полимерное. Габаритные размеры - 790x450x860 мм.	1	18 400,00 Р
17		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-01Г	655x430x770-1100 мм	Стол инструментальный медицинский типа "Гусь". Каркас сварной состоит из двух частей: основания на колесах и полки со стойкой, телескопическое соединение частей позволяет регулировать высоту столика от 770 до 1100 мм. Каркас столика изготовлен из профильных квадратных труб 20x20 и 25x25 мм, столешница изготовлена из листовой стали толщиной 0,8 мм, покрытие полимерное порошковое. Столик установлен на 3 самоориентирующиеся колеса Ø50 мм, из них 2 с тормозом. Габаритные размеры - 655x430x770-1100 мм	1	5 600,00 Р
18		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-01Г2	655x430x770- 1100 мм	Столик процедурный "Гусь" СП-01Г2 Стол инструментальный медицинский типа "Гусь". Каркас сварной состоит из двух частей: основания на колесах и полки со стойкой, телескопическое соединение частей позволяет регулировать высоту столика от 770 до 1100 мм. Каркас столика изготовлен из профильных квадратных труб 20x20 и 25x25 мм, столешница изготовлена из листовой стали толщиной 0,8 мм, покрытие полимерное порошковое. Столик установлен на 4 самоориентирующиеся колеса Ø50 мм, из них 2 с тормозом. Габаритные размеры - 655x430x770-1100 мм	1	6 875,00 Р
19		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-01ГН	655x430x770-1100 мм	"Гусь" СП-01ГН Стол инструментальный медицинский типа "Гусь". Каркас сварной состоит из двух частей: основания на колесах и полки со стойкой, телескопическое соединение частей позволяет регулировать высоту столика от 770 до 1100 мм. Каркас столика изготовлен из профильных квадратных труб 20x20 и 25x25 мм, покрытие полимерное порошковое. Столешница изготовлена из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. Столик установлен на 3 самоориентирующиеся колеса Ø50 мм, из них 2 с тормозом. Габаритные размеры - 655x430x770-1100 мм	1	8 700,00 Р

20		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-01ГН2	655x430x770-1100 мм	Стол инструментальный медицинский типа "Гузь". Каркас сварной состоит из двух частей: основания на колесах и полки со стойкой, телескопическое соединение частей позволяет регулировать высоту столика от 770 до 1100 мм. Каркас столика изготовлен из профильных квадратных труб 20x20 и 25x25 мм, покрытие полимерное порошковое. Столешница изготовлена из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. Столик установлен на 4 самоориентирующиеся колеса Ø50 мм, из них 2 с тормозом. Габаритные размеры - 655x430x770-1100 мм	1	9 900,00 P
21		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-01	700x420x800мм	Столлик процедурный, четырехполочный, полки металлические с отбортовкой, каркас изготовлен из профильной трубы сечением 20x20 мм, покрытие полимерное порошковое, цвет белый. Столик сварной, поставляется в собранном виде, устанавливается на импортные колеса Ø50 мм. Габаритные размеры - 700x420x800мм.	1	6 400,00 P
22		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-01-3	700x420x800мм.	Столлик процедурный, трехполочный, полки металлические с отбортовкой, стойки (ножки) изготовлены из профильной трубы сечением 20x20 мм, покрытие - полимерное порошковое, цвет белый. Столик цельносварной, поставляется в собранном виде, установлен на импортные колеса Ø50 мм. Габаритные размеры - 700x420x800мм.	1	5 700,00 P
23		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-02-3	500x450x875мм.	Столлик процедурный конструктивно состоит из каркаса и закрепленных на нем с помощью сварки элементов. Сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней находятся два выдвижных ящика на роликовых направляющих и полка, имеется ручка для перемещения. Столик установлен на импортные обрешиненные колеса Ø50 мм, из них два с тормозом, изготовлен из листовой стали толщиной 1,0 мм и профильной квадратной трубы 20x20 мм, покрытие порошковое полимерное, цвет белый. Габаритные размеры - 500x450x875мм.	1	11 500,00 P
24		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-02-3Н	500x450x875мм.	Столлик процедурный, конструктивно состоит из каркаса и закрепленных на нем с помощью сварки элементов. Сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней находятся два выдвижных ящика на роликовых направляющих и полка, имеется ручка для перемещения. Столик установлен на импортные обрешиненные колеса Ø50 мм, из них два с тормозом, изготовлен из листовой стали толщиной 1,0 мм и профильной квадратной трубы 20x20 мм, покрытие порошковое полимерное, цвет белый, столешница изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 304. Габаритные размеры - 500x450x875мм.	1	14 500,00 P
25		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-02-4	950x455x875 мм.	Столлик процедурный, конструктивно состоит из каркаса и закрепленных на нем с помощью сварки элементов. Сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней находятся слева - две полки с отбортовкой, справа расположены четыре выдвижных ящика на роликовых направляющих (верхний ящик с замком) и полка, имеется ручка для перемещения. Столик установлен на импортные обрешиненные колеса Ø50 мм, из них два с тормозом, изготовлен из листовой стали толщиной 1,0 мм и профильной квадратной трубы 20x20 мм, покрытие порошковое полимерное, цвет белый. Габаритные размеры - 950x455x875 мм.		20 400,00 P
26		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-02-4Н	950x455x875 мм.	Столлик процедурный, конструктивно состоит из каркаса и закрепленных на нем с помощью сварки элементов. Сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней находятся слева - две полки с отбортовкой, справа расположены четыре выдвижных ящика на роликовых направляющих (верхний ящик с замком) и полка, имеется ручка для перемещения. Столик установлен на импортные обрешиненные колеса Ø50 мм, из них два с тормозом, изготовлен из листовой стали толщиной 1,0 мм и профильной квадратной трубы 20x20 мм, покрытие порошковое полимерное, цвет белый, столешница изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 304. Габаритные размеры - 950x455x875 мм.		27 500,00 P
27		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-02-6	958x570x860 мм.	Столлик процедурный, конструктивно состоит из каркаса и закрепленных на нем с помощью сварки элементов. Сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней находятся слева - два выдвижных ящика, справа расположена дверка с замком, внутри ниши находится полка, в нижней части расположен ящик во всю длину столика. На задней стенке на уровне столешницы установлена металлическая перфорированная корзина. Столик установлен на импортные обрешиненные колеса Ø75 мм, из них два с тормозом, имеется ручка для перемещения. Столик изготовлен из листовой стали толщиной 1,0 мм и профильной квадратной трубы 20x20 мм, покрытие порошковое полимерное, цвет белый. Габаритные размеры - 958x570x860 мм.		32 000,00 P
28		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-02-6Н	958x570x860 мм	Столлик процедурный, конструктивно состоит из каркаса и закрепленных на нем с помощью сварки элементов. Сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней находятся слева - два выдвижных ящика, справа расположена дверка с замком, внутри ниши находится полка, в нижней части расположен ящик во всю длину столика. На задней стенке на уровне столешницы установлена металлическая перфорированная корзина. Столик установлен на импортные обрешиненные колеса Ø75 мм, из них два с тормозом, имеется ручка для перемещения. Столик изготовлен из листовой стали толщиной 1,0 мм и профильной квадратной трубы 20x20 мм, покрытие порошковое полимерное, цвет белый, столешница изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 304. Габаритные размеры - 958x570x860 мм.		40 200,00 P

29		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	F-17	: 970*720*460	<p>Стол-тележка медицинская инструментальная F-17 Предназначен для размещения медицинских инструментов в кабинетах специалистов и процедурных палатах клиник, в стационарах и в лечебно-профилактических учреждениях.</p> <p>Вес, кг: 19,0</p> <p>Разборный каркас столика изготавливается из хромированных труб различного диаметра и пластиковых элементов.</p> <p>Столешница и полка выполнены из ABS-пластика.</p> <p>Количество нижних полок – 1 шт.</p> <p>Верхние дуговые поручни облегчают передвижение столика при необходимости.</p> <p>Стол устанавливается на четыре самоориентирующихся колеса (диаметр 100 мм) из немаркой антистатической резины, два колеса оснащены прижимными фиксаторами.</p>	1	по запросу
ПРОМЕТ								
1		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	МД SP 2G	930x630x470 мм	<p>Стол инструментальный , передвижной с двумя полками из ударопрочного стекла 5 мм. Материал изготовления профильная труба квадратного сечения 20x20x1, 5 мм, покрытая эпоксидно-порошковой краской. Колеса столика пластиковые, поворотные диаметр 50 мм, два имеют тормоз. Конструкция сборно-разборная. Нагрузка на полку не более 10 кг.</p>	1	8 395,00 Р
2		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	МД SM 2	940x600x430	<p>Стол манипуляционный, передвижной с тремя полками из нержавеющей стали 0,8 мм . Столик имеет два выдвижных ящика. Ящики с телескопическими направляющими и выдерживают нагрузку до 15 кг. Материал изготовления столика профильная труба квадратного сечения 20x20x1, 5 мм, покрытая эпоксидно-порошковой краской. Колеса столика пластиковые, поворотные диаметр 50 мм, два имеют тормоз. Конструкция сборно-разборная. Нагрузка на полку не более 10 кг.</p>	1	25 705,00 Р
3		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	МД SM 6	940x600x430	<p>Стол манипуляционный, передвижной с одной полкой из нержавеющей стали 0,8 мм. Нагрузка на полку не более 10 кг. Столик имеет шесть выдвижных ящиков. Ящики с телескопическими направляющими и выдерживают нагрузку до 15 кг. Материал изготовления столика профильная труба квадратного сечения 20x20x1, 5 мм, покрытая эпоксидно-порошковой краской. Колеса столика пластиковые, поворотные диаметр 50 мм, два имеют тормоз. Конструкция сборно-разборная.</p>	1	36 205,00 Р
4		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	МД SP 2G	930x630x470 мм	<p>Стол инструментальный , передвижной с двумя полками из ударопрочного стекла 5 мм. Материал изготовления профильная труба квадратного сечения 20x20x1, 5 мм, покрытая эпоксидно-порошковой краской. Колеса столика пластиковые, поворотные диаметр 50 мм, два имеют тормоз. Конструкция сборно-разборная. Нагрузка на полку не более 10 кг.</p>	1	8 395,00 Р
5		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	МД SP 2N NEW	960x620x450 мм	<p>Предназначены для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов. каркас столика изготовлен из изготовлен из профильной трубы квадратного сечения. 20x20x1, 5 мм, покрытой эпоксидно-порошковой краской</p> <p>полки изготовлены из нержавеющей стали 1,0 мм методом «прессовой вытяжки»</p> <p>поверхность столика устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания</p> <p>столлик процедурный имеет 4 колеса из немаркой резины, D= 50 мм. Два колеса снабжены тормозом</p> <p>нагрузка на полку - не более 15 кг</p>	1	11 500,00 Р
6		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	МД SP 3G	930x630x470 мм	<p>Стол инструментальный , передвижной с тремя полками из ударопрочного стекла 5 мм. Материал изготовления профильная труба квадратного сечения 20x20x1, 5 мм, покрытая эпоксидно-порошковой краской. Колеса столика пластиковые, поворотные диаметр 50 мм, два имеют тормоз. Конструкция сборно-разборная. Нагрузка на полку не более 10 кг.</p>	1	10 200,00 Р
7		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	МД SP 3N	960x620x450 мм	<p>Предназначены для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов.каркас столика изготовлен из изготовлен из профильной трубы квадратного сечения. 20x20x1, 5 мм, покрытой эпоксидно-порошковой краской</p> <p>• полки изготовлены из нержавеющей стали 1,0 мм методом «прессовой вытяжки»</p> <p>поверхность столика устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания</p> <p>столлик процедурный имеет 4 колеса из немаркой серой резины D= 50 мм, два из которых снабжены тормозом</p> <p>нагрузка на полку - не более 15 кг</p> <p>поставляются в разобранном виде</p>	1	15 500,00 Р
8		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	МД SM 1	940x600x431 мм	<p>Предназначены для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов. каркас столика изготовлен из изготовлен из профильной трубы квадратного сечения. 20x20x1, 5 мм, покрытой эпоксидно-порошковой краской</p> <p>полки изготовлены из нержавеющей стали 1,0 мм методом «прессовой вытяжки»</p> <p>поверхность столика устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания</p> <p>столлик процедурный имеет 4 колеса из немаркой резины, D= 50 мм. Два колеса снабжены тормозом</p> <p>нагрузка на полку - не более 15 кг</p> <p>нагрузка на ящик - не более 15 кг</p>	1	16 965,00 Р
9		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	МД СХ	755/1055x435x560	<p>СТОЛ ХИРУРГИЧЕСКИЙ МД СХ Предназначен для размещения инструментария, приспособлений и другого медицинского инвентаря, используемого при проведении лечебных процедур и хирургических операций в условиях клиник, больниц, лабораторий.</p> <p>каркас стола изготовлен из профильной трубы квадратного сечения 30x30x1,5 мм, покрытой эпоксидно-порошковой краской</p> <p>полка изготовлена из нержавеющей стали 1,0 мм. методом «прессовой вытяжки»</p> <p>нагрузка на полку - не более 15 кг</p> <p>полка имеет отбортовку, что исключает скатывание предметов во время перемещения столика</p> <p>высота полки фиксируется с помощью зажимного винта с пластиковой головкой</p> <p>высота стола с максимально опущенной полкой – 755 мм</p> <p>высота стола с максимально поднятой полкой – 1055 мм</p>	1	9 665,00 Р

10		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	МД SP N	790/1150x700x410	<p>Столлик процедурный выполнен в виде сварного каркаса основания, телескопической стойки, направляющей оси и 2-х столешниц. Каркас выполнен из стальных труб и имеет полимерно-порошковое покрытие. Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм и имеет борт по периметру 5 мм.</p>	1	9 935,00 Р
----	---	-------	--	---------	------------------	--	---	------------