










34			Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	Стол Астра модель 2	500*450*1030мм	Стойка приборная СПм-2 "Астра" серии ЛЮКС. Имеет три металлических полки , регулируемые по высоте. Ручка-скоба из нержавеющей стали 350x20 мм. Полки имеют отбортовку по всем сторонам, по боковым сторонам отбортовка с перфорацией. Комплектуется двумя электрическими розетками. По заказу могут быть дополнительно установлены две розетки. Стойка установлена на колеса с резиновой окантовкой диаметром 75 мм (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 450x500x1030 мм.	1	27 300 Р
35		на выбор	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	Стол Астра модель 3	500*450*1030мм	Стойка приборная СПм-2 "Астра" серии ЛЮКС. Имеет три металлических полки , регулируемые по высоте и один выдвижной ящик на направляющих с доводчиками. Ручка-скоба из нержавеющей стали 350x20 мм. Полки имеют отбортовку по всем сторонам, по боковым сторонам отбортовка с перфорацией. Комплектуется двумя электрическими розетками. По заказу могут быть дополнительно установлены две розетки. Стойка установлена на колеса с резиновой окантовкой диаметром 50 мм (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 450x500x1030 мм.	1	28 300 Р
36		на выбор	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	Стол Астра модель 4	500*450*1030мм	Стойка приборная СПм-2 "Астра" серии ЛЮКС. Имеет три металлических полки , регулируемые по высоте и один выдвижной ящик на направляющих с доводчиками. Ручка-скоба из нержавеющей стали 350x20 мм. Полки имеют отбортовку по всем сторонам, по боковым сторонам отбортовка с перфорацией. Комплектуется двумя электрическими розетками. По заказу могут быть дополнительно установлены две розетки. Стойка установлена на колеса с резиновой окантовкой диаметром 75 мм (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 450x500x1030 мм.	1	34 500 Р
37		на выбор	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СИП-1м	Размеры полки: 700*400 мм.	Стол с одной полкой и механической регулировкой высоты с помощью зажимного винтового механизма. Полка из шлифованной листовой нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм. Со всех сторон полка имеет отбортовку высотой 20 мм. Высота столика регулируемая. Каркас столика металлический цельносварной, выполнен из профильных труб стальной марки ст2пс сечением 25*25*1,5 мм и 20*20*1,5 мм с полимерно-порошковым покрытием Столик установлен на колеса с резиновым ободом диаметром 50 мм, два колеса оснащены индивидуальными тормозами.	1	9 800,00 Р
38		на выбор	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП модель 1	470x370x770 мм.	Стойка приборная СП с тремя металлическими полками. Полки имеют бортик высотой 10 мм. Стойка установлена на колеса с резиновой окантовкой диаметром 50 мм (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 470x370x770 мм.	1	11 100 Р
39		на выбор	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП модель 3	470x370x770 мм.	Стойка приборная СП с тремя металлическими полками. Полки имеют бортик высотой 10 мм. Верхняя полка спереди имеет загиб вниз с вырезом в виде ручки . Стойка установлена на колеса с резиновой окантовкой диаметром 50 мм (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 470x370x770 мм.	1	12 100 Р
40		на выбор	отсутствует	СИП1-2	700x440x925	Столик инструментальный СИП1-2 передвижной, с двумя выдвижными ящиками и полкой. Рабочая поверхность и полка выполнены из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ . Выдвижные ящики установлены на роликовые направляющие. Хромированные ручки-скобы длиной 160 мм. Установлен на колеса с резиновой окантовкой диаметром 50 мм (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 700x440x 925 мм.	1	16 200 Р
41		на выбор	отсутствует	СПА-6	600x500x950	Столик СПА-6М инструментальный с шестью выдвижными ящиками на роликовых направляющих, с высотой фасадов 120 мм. Один ящик с замком. С одного бока столика выдвижная полка, с другого ручка для удобства передвижения. Столик установлен на колеса с резиновой окантовкой диаметром 50 мм, два из них с тормозом. Возможно дополнительное оснащение замками, столешница и выдвижная полка из нержавеющей стали. Габариты (ШхГхВ): 600x500x950 мм .	1	26 000 Р
42		на выбор	отсутствует	СПА-4	600/720x400x900 мм	Столик инструментальный, передвижной СПА-4НС с четырьмя выдвижными ящиками и двумя полками из нержавеющей стали . Выдвижные ящики установлены на роликовые направляющие. Один ящик с замком. Хромированные ручки-скобы длиной 160 мм. С одного бока столика выдвижная полка, с другого ручка для удобства перемещения. Столик установлен на колеса с резиновой окантовкой диаметром 50 мм (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 600/720x400x900 мм.	1	28 000 Р
43		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СИП-2 модель 1	660x450x865	Столик инструментальный СИП2 С - подкатной с двумя стеклянными полками. Распределенная нагрузка на одну полку до 10 кг. Установлен на колеса с резиновой окантовкой диаметром 50 мм (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 660x450x865 мм.	1	8 500 Р
44		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СИП-2 модель 3	660x450x865	Столик инструментальный СИП2 НС - подкатной с двумя полками из нержавеющей стали. Распределенная нагрузка на одну полку до 15 кг. Установлен на колеса с резиновой окантовкой диаметром 50 мм (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 660x450x865 мм.	1	10 800 Р

45		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СИП-3 модель 1	660x450x865	Столик инструментальный СИП3 С - подкатной с тремя стеклянными полками. Установлен на колеса с резиновой окантовкой диаметром 50 мм (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 660x450x865 мм.	1	9 500 Р
46		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СИП-3 модель 3	660x450x865	Столик инструментальный СИП3 HC - подкатной с тремя полками из нержавеющей стали. Распределенная нагрузка на одну полку до 15 кг. Установлен на колеса с резиновой окантовкой диаметром 50 мм, два из них с тормозом. Габариты (ШхГхВ): 660x450x865 мм.	1	13 500 Р
47		Нержавеющая сталь	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	CMM-1	900*600*600	Столик медицинский инструментальный CMM-1. Каркас выполнен из профильной стальной труб 25*25 мм. Рабочая поверхность и полка из шлифованной нержавеющей стали. Столик установлен на колесные опоры диаметром 50 мм., два колеса с тормозом. Габариты В*Ш*Г 900*600*600 мм.	1	22 900 Р
48		Нержавеющая сталь	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	CMM-2	900*1300*800	Столик медицинский инструментальный CMM-2. Каркас выполнен из профильной стальной труб 25*25 мм. Рабочая поверхность и полка из шлифованной нержавеющей стали. Столик установлен на колесные опоры диаметром 50 мм., два колеса с тормозом. Габариты В*Ш*Г 900*1300*800 мм.	1	34 300 Р
49		Нержавеющая сталь	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	CMM-3	900*1600*800	Столик медицинский инструментальный CMM-3. Каркас выполнен из профильной стальной труб 25*25 мм. Рабочая поверхность из шлифованной нержавеющей стали. Столик установлен на колесные опоры диаметром 100 мм., два колеса с тормозом. Габариты В*Ш*Г 900*1600*800 мм.	1	23 700 Р
50		Нержавеющая сталь	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	CMM-4	900*2000*800	Столик медицинский инструментальный CMM-4. Каркас выполнен из профильной стальной труб 25*25 мм. Рабочая поверхность из шлифованной нержавеющей стали. Столик установлен на колесные опоры диаметром 100 мм., два колеса с тормозом. Габариты В*Ш*Г 900*2000*800 мм.	1	30 800 Р
51		на выбор	отсутствует	Астра стандарт	500*450*1030мм	Стол с тремя съемными полками и выдвижным ящиком, оснащенным поворотным замком Каркас стола цельносварной. Каркас и полки выполнены из листовой холоднокатаной стали толщиной 1 мм марки 08пс с полимерно-порошковым покрытием. Стол установлен на колеса с резиновым ободом диаметром 50 мм, два колеса оснащены индивидуальными тормозами. Дополнительные опции: Замок поворотный Лоток ячеистый пластиковый		по запросу
52		Цвет – по желанию заказчика.		СП	уточнить	Стойка приборная СП. Материал изготовления металл с порошковым покрытием. Стойка установлена на колеса с резиновой окантовкой диаметром 50 мм (два из них с тормозом)	1	25 800,00 Р
53		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-1	1500x600x750 мм.	Стол лабораторный СП-1. Изготовлен из профильной квадратной трубы сечением 25 мм. Вариант стола Боброва. Каркас покрыт полимерно-порошковой краской белого цвета (RAL 9016). Столешница из ЛДСП с пластиковым постформинговым покрытием. Столик установлен на колеса с резиновым ободом диаметром 50 мм, два колеса с фасадной стороны оснащены индивидуальными тормозами. Габариты (ШхГхВ): 1500x600x750 мм.		14 600,00 Р
54		на выбор	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-2	1250x600x750 мм	Стол лабораторный СП-2. Изготовлен из профильной квадратной трубы сечением 25 мм. Каркас покрыт полимерно-порошковой краской белого цвета (RAL 9016). Оснащается двумя выдвижными ящиками на роликовых направляющих. Столешница из ЛДСП с пластиковым постформинговым покрытием. Столик установлен на колеса с резиновым ободом диаметром 50 мм, два колеса с фасадной стороны оснащены индивидуальными тормозами. Габариты (ШхГхВ): 1250x600x750 мм. ВЫБРАТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЯЩИКОВ.		20 200,00 Р

55		на выбор	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-3	1250x600x750 мм.	Стол лабораторный СП-3. Изготовлен из профильной квадратной трубы сечением 25 мм. Каркас покрыт полимерно-порошковой краской белого цвета (RAL 9016). Оснащается тремя выдвижными ящиками на роликовых направляющих. Столешница из ЛДСП с пластиковым постформинговым покрытием. Столик установлен на колеса с резиновым ободом диаметром 50 мм, два колеса с фасадной стороны оснащены индивидуальными тормозами. Габариты (ШхГхВ): 1250x600x750 мм. ВЫБРАТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЯЩИКОВ.		23 400,00 Р
56		на выбор	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-4	1250x600x850	Стол лабораторный СП-4. Боковые панели из металла, с 3-мя выдвижными ящиками на роликовых направляющих и хромированными ручками-скобами длиной 160 мм. Столешница из ЛДСП с пластиковым постформинговым покрытием. Столик установлен на колеса с резиновым ободом диаметром 50 мм, два колеса с фасадной стороны оснащены индивидуальными тормозами. Габариты (ШхГхВ): 1250x600x850 мм. ВЫБРАТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЯЩИКОВ.		29 100,00 Р
57		на выбор	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-T1-1	1050*600*910мм	Стол медицинский СП-T1-1 состоит из столешницы, опорной боковины, секции с выдвижным ящиком и тумбы, оснащенной дверкой и двумя съемными полками. Столешница из ЛДСП с пластиковым постформинговым покрытием. Каркас столика цельносварной, выполнен из металла с полимерно-порошковым покрытием. Выдвижной ящик устанавливается на направляющие роликового типа. Тумба оснащена одной металлической дверкой, с двумя полками внутри. Столик установлен на колеса с резиновым ободом диаметром 50 мм, два колеса с фасадной стороны оснащены индивидуальными тормозами. Габариты (ШхГхВ): 1050*600*910мм ВЫБРАТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТУМБЫ.		33 600,00 Р
58		на выбор	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-T2-1	1050*600*910мм	Стол медицинский СП-T2-1 состоит из столешницы, опорной боковины, секции с выдвижным ящиком и тумбы, оснащенной выдвижным ящиком, дверкой и одной съемной полкой. Столешница из ЛДСП с пластиковым постформинговым покрытием. Каркас столика цельносварной, выполнен из металла с полимерно-порошковым покрытием. Выдвижные ящики устанавливаются на направляющие роликового типа. Тумба оснащена одним выдвижным ящиком, расположенным в верхней части тумбы, под ящиком размещается дверка, за которой одна съемная полка. Столик установлен на колеса с резиновым ободом диаметром 50 мм, два колеса с фасадной стороны оснащены индивидуальными тормозами. Габариты (ШхГхВ): 1050*600*910мм ВЫБРАТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТУМБЫ.		35 400,00 Р
59		на выбор	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-T3-1	1050*600*910мм	Стол медицинский СП-T3-1 состоит из столешницы, опорной боковины, секции с выдвижным ящиком и тумбы, оснащенной тремя выдвижными ящиками. Столешница из ЛДСП с пластиковым постформинговым покрытием. Каркас столика цельносварной, выполнен из металла с полимерно-порошковым покрытием. Выдвижные ящики устанавливаются на направляющие роликового типа. Столик установлен на колеса с резиновым ободом диаметром 50 мм, два колеса с фасадной стороны оснащены индивидуальными тормозами. Габариты (ШхГхВ): 1050*600*910мм. ВЫБРАТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТУМБЫ.		37 100,00 Р
60		на выбор	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СП-T4-1 с	1250*600*920мм.	Стол медицинский СП-T4-1 состоит из столешницы, опорной боковины, секции с выдвижным ящиком и тумбы, оснащенной четырьмя выдвижными ящиками. Столешница из ЛДСП с пластиковым постформинговым покрытием. Каркас стола цельносварной, выполнен из металла с полимерно-порошковым покрытием. Выдвижные ящики устанавливаются на направляющие роликового типа. Столик установлен на колеса с резиновым ободом диаметром 50 мм, два колеса с фасадной стороны оснащены индивидуальными тормозами. Габариты ширина, глубина, высота: 1250*600*920мм. ВЫБРАТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ТУМБЫ.		38 900,00 Р
СТОЙКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
1		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СМПА-01	Диапазон регулировки высот положения полки: от 865мм до 1270мм	Стойка медицинская под аппаратуру, вариант исполнения СМПА-01. Стойка предназначена для размещения диагностического и лечебного оборудования, инструментов и всего необходимого для выполнения операции, перевязки или лечебной процедуры. Рабочая поверхность выполнена из постформинга . Регулировка по высоте выполняется за счет гидравлического подъемного механизма . На основании стойки расположена одна розетка на два гнезда со шторками. Стойка установлена на колесные опоры диаметров 50мм, два колеса с тормозом. Габариты Ш*Г мм рабочей поверхности - 550*550. Габариты В*Ш*Г мм - 865 - 1270*500*500	1	56 700 Р
2		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СМПА-02	Габариты Ш*Г мм рабочей поверхности - 900*550. Габариты В*Ш*Г мм - 865 - 1270*700*500	Стойка медицинская под аппаратуру, вариант исполнения СМПА-02. Стойка предназначена для размещения диагностического и лечебного оборудования, инструментов и всего необходимого для выполнения операции, перевязки или лечебной процедуры. Рабочая поверхность выполнена из постформинга . Регулировка по высоте выполняется за счет гидравлического подъемного механизма . На основании стойки расположена одна розетка на два гнезда со шторками. Стойка установлена на колесные опоры диаметров 50мм, два колеса с тормозом. Габариты Ш*Г мм рабочей поверхности - 900*550. Габариты В*Ш*Г мм - 865 - 1270*700*500	1	59 300 Р
3		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СМПА-03	Габариты Ш*Г мм рабочей поверхности - 550*550. Габариты В*Ш*Г мм - 725-1125*500*500	Стойка медицинская под аппаратуру, вариант исполнения СМПА-03. Стойка предназначена для размещения диагностического и лечебного оборудования, инструментов и всего необходимого для выполнения операции, перевязки или лечебной процедуры. Рабочая поверхность выполнена из постформинга . Регулировка по высоте выполняется за счет электропривода . На основании стойки расположена одна розетка на два гнезда со шторками. Стойка установлена на колесные опоры диаметров 50мм, два колеса с тормозом. Габариты Ш*Г мм рабочей поверхности - 550*550. Габариты В*Ш*Г мм - 725-1125*500*500	1	71 600 Р

4		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СМПА-04	Габариты Ш*Г мм рабочей поверхности - 900*550. Габариты В*Ш*Г мм - 725-1125*700*500	Стойка медицинская под аппаратуру, вариант исполнения СМПА-4. Стойка предназначена для размещения диагностического и лечебного оборудования, инструментов и всего необходимого для выполнения операции, перевязки или лечебной процедуры. Рабочая поверхность выполнена из постформинга . Регулировка по высоте выполняется за счет электрпривода . На основании стойки расположена одна розетка на два гнезда со шторками. Стойка установлена на колесные опоры диаметром 50мм, два колес с тормозом. Габариты Ш*Г мм рабочей поверхности - 900*550. Габариты В*Ш*Г мм - 725-1125*700*500	1	74 200 Р	
5		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СМПА-05	Габариты верхней полки Ш*Г мм - 520*500. Габариты В*Ш*Г мм - 800*600*600	Стойка медицинская под аппаратуру, вариант исполнения СМПА-05. Стойка предназначена для размещения диагностического и лечебного оборудования, инструментов и всего необходимого для выполнения операции, перевязки или лечебной процедуры. В состав изделия входит одна стационарная полка, одна выдвижная полка. На основании стойки расположена одна розетка на два гнезда со шторками. От розеток идёт кабель длиной 2,5 метра. Стойка установлена на колесные опоры диаметром 125мм, два колес с тормозом. Колеса оснащены бамперами. Габариты верхней полки Ш*Г мм - 520*500. Габариты В*Ш*Г мм - 800*600*600	1	52 600 Р	
6		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СМПА-06	Габариты верхней полки Ш*Г мм - 520*500. Габариты В*Ш*Г мм - 805*600*600	Стойка медицинская под аппаратуру, вариант исполнения СМПА-06. Стойка предназначена для размещения диагностического и лечебного оборудования, инструментов и всего необходимого для выполнения операции, перевязки или лечебной процедуры. В состав изделия входит одна стационарная полка и одна выдвижная полка. На основании стойки установлен короб с выдвижным ящиком. На задней стенке короба расположены две розетки на два гнезда со шторками. От розеток идёт кабель длиной 2,5 метра. Стойка установлена на колесные опоры диаметром 125мм, два колес с тормозом. Колеса оснащены бамперами. Габариты верхней полки Ш*Г мм - 520*500. Габариты В*Ш*Г мм - 805*600*600	1	67 000 Р	
7		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СМПА-07	Габариты верхней и средней полки Ш*Г мм - 520*500. Габариты В*Ш*Г мм - 1610*600*600	Стойка медицинская под аппаратуру, вариант исполнения СМПА-07. Стойка предназначена для размещения диагностического и лечебного оборудования, инструментов и всего необходимого для выполнения операции, перевязки или лечебной процедуры. В состав изделия входит одна стационарная полка и одна, регулируемая по высоте, полка. Задняя колонна оснащена держателем монитора. На основании стойки установлен короб с выдвижным ящиком. Под коробом расположена ещё одна выдвижная полка. На задней стенке короба расположены две розетки на два гнезда со шторками. От розеток идёт кабель длиной 2,5 метра. Стойка установлена на сдвоенные колесные опоры диаметром 125мм, два колес с тормозом. Колеса оснащены бамперами. Габариты верхней и средней полки Ш*Г мм - 520*500. Габариты В*Ш*Г мм - 1610*600*600	1	84 500 Р	
8		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СМПА-08	Габариты полок Ш*Г мм - 520*500. Габариты В*Ш*Г мм - 1610*600*600	Стойка медицинская под аппаратуру, вариант исполнения СМПА-08. Стойка предназначена для размещения диагностического и лечебного оборудования, инструментов и всего необходимого для выполнения операции, перевязки или лечебной процедуры. В состав изделия входит одна стационарная полка и две, регулируемая по высоте, полки, одна из которых оборудована выдвижной платформой под клавиатуру. Задняя колонна оснащена держателем монитора. На основании стойки установлен короб с выдвижным ящиком. Под коробом расположена ещё одна выдвижная полка. На задней стенке короба расположены две розетки на два гнезда со шторками. От розеток идёт кабель длиной 2,5 метра. Стойка установлена на сдвоенные колесные опоры диаметром 125мм, два колес с тормозом. Колеса оснащены бамперами. Габариты полок Ш*Г мм - 520*500. Габариты В*Ш*Г мм - 1610*600*600	1	88 600 Р	
9		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СМПА-09	Габариты полок Ш*Г мм - 520*500. Габариты В*Ш*Г мм - 1610*600*600	Стойка медицинская под аппаратуру, вариант исполнения СМПА-09. Стойка предназначена для размещения диагностического и лечебного оборудования, инструментов и всего необходимого для выполнения операции, перевязки или лечебной процедуры. В состав изделия входит одна стационарная полка и две, регулируемая по высоте, полки, одна из которых оборудована выдвижной платформой под клавиатуру. Задняя колонна оснащена держателем монитора. На основании стойки установлен короб с выдвижным ящиком. Под коробом расположена ещё одна выдвижная полка. На задней стенке короба расположены две розетки на два гнезда со шторками. От розеток идёт кабель длиной 2,5 метра. Стойка установлена на сдвоенные колесные опоры диаметром 125мм, два колес с тормозом. Колеса оснащены бамперами. Габариты полок Ш*Г мм - 520*500. Габариты В*Ш*Г мм - 1610*600*600	1	103 000 Р	
10		белый	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СМПА-10	Габариты В*Ш*Г мм - 870*550*450	Стойка медицинская под аппаратуру, вариант исполнения СМПА-10. Стойка предназначена для размещения диагностического и лечебного оборудования, инструментов и всего необходимого для выполнения операции, перевязки или лечебной процедуры. Стойка с тремя ящиками, два из которых оснащены разделительными стеками. На правой стенке стойки расположены две ручки и одна розетка на два гнезда со шторками. От розеток идёт кабель длиной 2,5 метра. Стойка установлена на колесные опоры диаметром 125мм, два колес с тормозом. Колеса оснащены бамперами. Габариты В*Ш*Г мм - 870*550*450	1	37 300 Р	
ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ									
1		Цвет – по желанию заказчика.	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СММ-01	1000*600*1250мм	Столлик медицинский манипуляционный СММ-01 с двумя выдвижными ящиками, полкой, надстройкой, держателем мусорных пакетов и контейнером для медицинских отходов класса «Б». Столешница и рабочая поверхность надстройки выполнены из шлифованной листовой нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1 мм, имеют отбортовку со всех сторон по периметру. Каркас столлика цельносварной, выполнен из профильной трубы сечением 20x20 мм марки ст2пс и листовой холоднокатаной стали толщиной 1 мм марки 08пс с полимерно-порошковым покрытием. Сбоку столлик оснащен цилиндрической ручкой диаметром 24 мм для перемещения. С противоположной стороны имеются держатель мусорных пакетов и контейнер для медицинских отходов класса «Б». Под столешницей расположены в ряд два равно-размерных выдвижных ящика, установленных на направляющие роликового типа. Высота фасадной панели каждого ящика 217 мм. Один из ящиков оснащается замком. Под ящиками, располагается полка, выполненная из листовой холоднокатаной стали толщиной 1 мм с полимерно-порошковым покрытием, с отбортовкой со всех сторон по периметру. Столик установлен на колеса с резиновым ободом диаметром 75 мм, два	1	35 500,00 Р	

2		Цвет – по желанию заказчика.	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	CMM-02	1000*600*950мм	<p>Столик медицинский манипуляционный CMM-02 с двумя выдвижными ящиками, полкой, держателем мусорных пакетов и контейнером для медицинских отходов класса «Б». Столешница выполнена из шлифованной листовой нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1 мм, имеет отбортовку со всех сторон по периметру. Каркас столика цельносварной, выполнен из профильной трубы сечением 20x20x1,5 мм марки ст2пс и листовой холоднокатаной стали толщиной 1 мм марки 08пс с полимерно-порошковым покрытием. Сбоку столик оснащен цилиндрической ручкой диаметром 24 мм для перемещения. С противоположной стороны имеются держатель мусорных пакетов и контейнер для медицинских отходов класса «Б».</p> <p>Под столешницей расположены в ряд два равно-размерных выдвижных ящика, установленных на направляющие роликового типа. Высота фасадной панели каждого ящика 217 мм. Один из ящиков оснащается замком. Под ящиками, располагается полка, выполненная из листовой холоднокатаной стали толщиной 1 мм с полимерно-порошковым покрытием, с отбортовкой со всех сторон по периметру. Столик установлен на колеса с резиновым ободом диаметром 75 мм, два колеса с фасадной стороны оснащены индивидуальными тормозами.</p>	1	33 600,00 Р
3		Цвет – по желанию заказчика.	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	CMM-03	1000*600*950мм	<p>Столик медицинский манипуляционный CMM-03 с тремя выдвижными ящиками, полкой, держателем мусорных пакетов и контейнером для медицинских отходов класса «Б». Столешница выполнена из шлифованной листовой нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1 мм, имеет отбортовку со всех сторон по периметру. Каркас столика цельносварной, выполнен из профильной трубы сечением 20x20x1,5 мм марки ст2пс и листовой холоднокатаной стали толщиной 1 мм марки 08пс с полимерно-порошковым покрытием. Сбоку столик оснащен цилиндрической ручкой диаметром 24 мм для перемещения. С противоположной стороны имеются держатель мусорных пакетов и контейнер для медицинских отходов класса «Б».</p> <p>Ящики установлены под столешницей в два ряда: в верхнем ряду - два равно-размерных ящика с высотой фасадной панели 217 мм, в нижнем ряду располагается один широкий ящик с высотой фасадной панели 100 мм. Выдвижные ящики устанавливаются на направляющие роликового типа. Один из ящиков верхнего ряда оснащается замком. Под нижним ящиком, располагается полка, выполненная из листовой холоднокатаной стали толщиной 1 мм с полимерно-порошковым покрытием, с отбортовкой со всех сторон по периметру. Столик установлен на колеса с резиновым ободом диаметром 75 мм, два колеса с фасадной стороны оснащены индивидуальными тормозами.</p>	1	36 300,00 Р
4		Цвет – по желанию заказчика.	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	CMM-04	Габариты ширина, глубина, высота: 1000*500*950мм	<p>Столик медицинский манипуляционный CMM-04 с тремя выдвижными ящиками. Каркас столика цельносварной, выполнен из профильной трубы сечением 20x20x1,5 мм марки ст2пс и листовой холоднокатаной стали толщиной 1 мм марки 08пс с полимерно-порошковым покрытием. Столешница и расположенная под ней полка выполнены из шлифованной листовой нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1 мм, имеют отбортовку со всех сторон по периметру. Ящики располагаются под нижней полкой. Ящики установлены в два ряда: в верхнем ряду - два равно-размерных ящика с высотой фасадной панели 217 мм, в нижнем ряду располагается один широкий ящик с высотой фасадной панели 100 мм. Один из ящиков верхнего ряда оснащается замком. Сбоку столик оснащен ручкой для перемещения, выполненной цельно с корпусом столика. Столик установлен на колеса с резиновым ободом диаметром 75 мм, два колеса с фасадной стороны оснащены индивидуальными тормозами.</p>	1	35 400 Р
5		на выбор	отсутствует	СПА Л	1000*500*906	<p>Столик инструментальный СПА Л в исполнении ЛЮКС. С шестью выдвижными ящиками и нишей. Ручки-скобы из нержавеющей стали 350x20 мм. Верх - рабочая поверхность из шлифованной нержавеющей стали толщиной 1 мм. Выдвижные ящики установлены на шариковые направляющие с доводчиками. С боков ручки для удобства перемещения. Столик установлен на колеса с резиновой окантовкой диаметром 75 мм (два из них с тормозом).</p>	1	72 300,00 Р
6		Цвет – по желанию заказчика.	отсутствует	СПА	1000x500x901	<p>Столик инструментальный СПА люкс передвижной. В исполнении люкс. С одной полкой из нержавеющей стали, с 4-мя выдвижными ящиками на роликовых направляющих. Хромированные ручки-скобы длиной 160 мм. Сбоку ручка для удобства передвижения. Столик установлен на колеса с резиновой окантовкой диаметром 75 мм (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 1000x500x900</p>	1	по запросу
7		Цвет – по желанию заказчика.	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	CMM-05	600*600*900мм	<p>Столик медицинский манипуляционный CMM-05 с четырьмя выдвижными ящиками, штативом, держателем мусорных пакетов. Каркас столика цельносварной, выполнен из листовой холоднокатаной стали толщиной 1 мм марки 08пс с полимерно-порошковым покрытием. Столешница выполнена из АВС-пластика, имеет отбортовку по задней и боковым сторонам, рабочая поверхность столешницы - из шлифованной листовой нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1 мм. Сбоку столик оснащен цилиндрической ручкой диаметром 24 мм для перемещения. С противоположной стороны имеется телескопический штатив для временного размещения флаконов и пакетов с фармацевтическими растворами при заправке систем для длительных внутривенных вливаний, а также держатель мусорных пакетов. Выдвижные равно-размерные ящики устанавливаются на направляющие роликового типа. Высота фасадной панели каждого ящика 160 мм. Верхний ящик оснащается замком. Столик установлен на колеса с резиновым ободом диаметром 75 мм, два колеса с фасадной стороны оснащены индивидуальными тормозами.</p>	1	по запросу
8		Цвет – по желанию заказчика.	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	CMM-05	600*600*900мм	<p>Столик медицинский манипуляционный CMM-05 с четырьмя выдвижными ящиками, штативом, держателем мусорных пакетов. Каркас столика цельносварной, выполнен из листовой холоднокатаной стали толщиной 1 мм марки 08пс с полимерно-порошковым покрытием. Столешница выполнена из АВС-пластика, имеет отбортовку по задней и боковым сторонам, рабочая поверхность столешницы - из шлифованной листовой нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1 мм. Сбоку столик оснащен цилиндрической ручкой диаметром 24 мм для перемещения. С противоположной стороны имеется телескопический штатив для временного размещения флаконов и пакетов с фармацевтическими растворами при заправке систем для длительных внутривенных вливаний, а также держатель мусорных пакетов. Выдвижные равно-размерные ящики устанавливаются на направляющие роликового типа. Высота фасадной панели каждого ящика 160 мм. Верхний ящик оснащается замком.</p>	1	по запросу
9		Цвет – по желанию заказчика.	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	CMM-06	600*600*900мм	<p>Столик медицинский манипуляционный CMM-06 с двумя выдвижными ящиками, нишей, штативом и держателем мусорных пакетов. Каркас столика цельносварной, выполнен из листовой холоднокатаной стали толщиной 1 мм марки 08пс с полимерно-порошковым покрытием. Столешница выполнена из АВС-пластика, имеет отбортовку по задней и боковым сторонам, рабочая поверхность столешницы - из шлифованной листовой нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1 мм. Сбоку столик оснащен цилиндрической ручкой диаметром 24 мм для перемещения. С противоположной стороны имеется телескопический штатив для временного размещения флаконов и пакетов с фармацевтическими растворами при заправке систем для длительных внутривенных вливаний, а также держателем мусорных пакетов. Выдвижные ящики устанавливаются на направляющие роликового типа. Высота фасадной панели каждого ящика 160 мм. Верхний ящик оснащается замком. Под выдвижными ящиками имеется ниша высотой 320 мм.</p>	1	по запросу
10		Цвет – по желанию заказчика.	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	CMM-07	600*600*900мм	<p>Столик медицинский манипуляционный CMM-07 с двумя выдвижными ящиками, нишей, штативом и держателем мусорных пакетов и контейнером для медицинских отходов класса «Б». Каркас столика цельносварной, выполнен из листовой холоднокатаной стали толщиной 1 мм марки 08пс с полимерно-порошковым покрытием. Столешница выполнена из АВС-пластика, имеет отбортовку по задней и боковым сторонам, рабочая поверхность столешницы - из шлифованной листовой нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1 мм. Сбоку столик оснащен цилиндрической ручкой диаметром 24 мм для перемещения. С противоположной стороны имеется держатель мусорных пакетов и контейнер для медицинских отходов класса «Б». Выдвижные ящики устанавливаются на направляющие роликового типа. Высота фасадной панели каждого ящика 160 мм. Верхний ящик оснащается замком. Под выдвижными ящиками имеется ниша высотой 320 мм.</p>	1	по запросу

11		Цвет – по желанию заказчика.	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	CMM-08	600*600*1500мм	<p>Столлик медицинский манипуляционный CMM-08 с тремя выдвижными ящиками, надстройкой с откидными контейнерами под расходные материалы, держателем мусорных пакетов, и контейнером для медицинских отходов класса «Б».</p> <p>Каркас столика цельносварной, выполнен из листовой холоднокатаной стали толщиной 1 мм марки 08пс с полимерно-порошковым покрытием. Столешница выполнена из шлифованной листовой нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1 мм, имеет отбортовку из прутка диаметром 5 мм по задней и боковым сторонам.</p> <p>Сбоку столик оснащен цилиндрической ручкой диаметром 24 мм для перемещения. С противоположной стороны имеется держатель мусорных пакетов и контейнер для медицинских отходов класса «Б».</p> <p>Выдвижные ящики устанавливаются на направляющие роликового типа. Два верхних ящика оснащены фасадной панелью высотой 160 мм, один ящик оснащен фасадной панелью высотой 320 мм. Верхний ящик оснащается замком. Надстройка располагается на расстоянии 240 мм над рабочей поверхностью столика и оснащена девятью откидными контейнерами, расположенными в два ряда.</p>	1	по запросу
12		Цвет – по желанию заказчика.	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	CMM-09	600*600*900мм	<p>Столлик медицинский манипуляционный CMM-09 с тремя выдвижными ящиками и штативом. Каркас столика цельносварной, выполнен из листовой холоднокатаной стали толщиной 1 мм марки 08пс с полимерно-порошковым покрытием. Столешница выполнена из АВС-пластика, имеет отбортовку по задней и боковым сторонам, рабочая поверхность столешницы - из шлифованной листовой нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1 мм.</p> <p>Сбоку столик оснащен цилиндрической ручкой диаметром 24 мм для перемещения. С противоположной стороны имеется телескопический штатив для временного размещения флаконов и пакетов с фармацевтическими растворами при заправке систем для длительных внутривенных вливаний. Выдвижные ящики устанавливаются на направляющие роликового типа. Два верхних ящика оснащены фасадной панелью высотой 160 мм, один ящик оснащен фасадной панелью высотой 320 мм.</p> <p>Столлик установлен на колеса с резиновым ободом диаметром 75 мм, два колеса с фасадной стороны оснащены индивидуальными тормозами.</p>	1	по запросу
13		Цвет – по желанию заказчика.	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	CMM-10	650*600*1500мм	<p>Столлик медицинский манипуляционный CMM-10 с тремя выдвижными ящиками, надстройкой, штативом и с держателем мусорных пакетов.</p> <p>Каркас столика цельносварной, выполнен из листовой холоднокатаной стали толщиной 1 мм марки 08пс с полимерно-порошковым покрытием. Столешница выполнена из шлифованной листовой нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1 мм, имеет отбортовку из прутка диаметром 5 мм по задней и боковым сторонам.</p> <p>Сбоку столик оснащен цилиндрической ручкой диаметром 24 мм для перемещения и емкостью под медицинские отходы класса "Б". С противоположной стороны имеется телескопический штатив для временного размещения флаконов и пакетов с фармацевтическими растворами при заправке систем для длительных внутривенных вливаний, а также держатель мусорных пакетов.</p> <p>Выдвижные ящики устанавливаются на направляющие роликового типа. Два верхних ящика оснащены фасадной панелью высотой 160 мм, нижний ящик оснащен фасадной панелью высотой 320 мм. Верхний ящик оснащается замком. Надстройка располагается на расстоянии 243 мм над рабочей поверхностью столика и оснащена девятью откидными контейнерами, расположенными в два ряда.</p>	1	по запросу
14		на выбор	отсутствует	СПА	1000*500*906	<p>Столлик инструментальный СПА стандарт. С шестью выдвижными ящиками и нишей. Ручки-скобы хромированные без доводчиков. Верх - рабочая поверхность из шлифованной нержавеющей стали толщиной 1 мм. Выдвижные ящики установлены на шариковые направляющие с доводчиками. С боков ручки для удобства перемещения. Столик установлен на колеса с резиновой окантовкой диаметром 75 мм (два из них с тормозом).</p>	1	50 500,00 Р
15		Цвет – по желанию заказчика.	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	CMA-02	1000*500*905мм	<p>Столлик медицинский манипуляционный CMA-02 с дверкой и четырьмя равно-размерными выдвижными ящиками: в одном ряду располагается отдел с дверкой, внутри с двумя полками, делящими внутреннее пространство на три равные по высоте ниши; в другом - четыре ящика один под другим, верхний оснащен замком. Столешница выполнена из шлифованной листовой нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1 мм, имеет отбортовку по задней и боковым сторонам высотой 30 мм. Каркас столика цельносварной, выполнен из листовой холоднокатаной стали толщиной 1 мм марки 08пс с полимерно-порошковым покрытием. Сбоку столик оснащен цилиндрической ручкой диаметром 24 мм для перемещения. С противоположной стороны имеется выдвижная полка для размещения медицинских документов. Выдвижные ящики устанавливаются на направляющие роликового типа. Высота фасадных панелей ящиков 160 мм.</p> <p>Столлик установлен на колеса с резиновым ободом диаметром 50 мм, два колеса с фасадной стороны оснащены индивидуальными тормозами.</p> <p>Исполнение стандарт. Цены 62 400,00 руб.</p>	1	53 700,00 Р
16		Цвет – по желанию заказчика.	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	CMA-03	600*600*900мм	<p>Столлик медицинский манипуляционный CMA-03 с запираемым выдвижным ящиком, дверкой и штативом. Столешница выполнена из АВС-пластика, имеет отбортовку по задней и боковым сторонам, рабочая поверхность столешницы - из шлифованной листовой нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1 мм. Каркас столика цельносварной, выполнен из листовой холоднокатаной стали толщиной 1 мм марки 08пс с полимерно-порошковым покрытием.</p> <p>Сбоку столик оснащен цилиндрической ручкой диаметром 24 мм для перемещения. С противоположной стороны имеется телескопический штатив для временного размещения флаконов и пакетов с фармацевтическими растворами при заправке систем для длительных внутривенных вливаний. Выдвижной ящик устанавливается на направляющие роликового типа. Высота фасадной панели ящика 160 мм. Под ящиком расположен отдел с дверкой, внутри имеется полка, делящая внутреннее пространство на две ниши.</p> <p>Столлик установлен на колеса с резиновым ободом диаметром 75 мм, два колеса с фасадной стороны оснащены индивидуальными тормозами</p>	1	по запросу
17		Цвет – по желанию заказчика.	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	CMA-04	600*600*900мм	<p>Столлик медицинский манипуляционный CMA-04 с запираемым выдвижным ящиком, дверкой и штативом. Столешница выполнена из шлифованной листовой нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1 мм, имеет отбортовку по задней и боковым сторонам. Каркас столика цельносварной, выполнен из листовой холоднокатаной стали толщиной 1 мм марки 08пс с полимерно-порошковым покрытием.</p> <p>Сбоку столик оснащен цилиндрической ручкой диаметром 24 мм для перемещения и телескопический штатив для временного размещения флаконов и пакетов с фармацевтическими растворами при заправке систем для длительных внутривенных вливаний. С противоположной стороны имеется выдвижная полка для размещения медицинских документов. Выдвижной ящик устанавливается на направляющие роликового типа. Высота фасадной панели ящика 160 мм. Под ящиком расположен отдел с дверкой, внутри имеется полка, делящая внутреннее пространство на две ниши.</p> <p>Столлик установлен на колеса с резиновым ободом диаметром 75 мм, два колеса с фасадной стороны оснащены индивидуальными тормозами.</p>	1	по запросу
18		Цвет – по желанию заказчика.	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	CMA-05	650*600*900мм	<p>Столлик медицинский манипуляционный CMA-05 с нишей, тремя выдвижными ящиками и штативом. Столешница выполнена из АВС-пластика, имеет отбортовку по задней и боковым сторонам, рабочая поверхность столешницы - из шлифованной листовой нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1 мм. Каркас столика цельносварной, выполнен из листовой холоднокатаной стали толщиной 1 мм марки 08пс с полимерно-порошковым покрытием.</p> <p>Сбоку столик оснащен цилиндрической ручкой диаметром 24 мм для перемещения. С противоположной стороны имеется телескопический штатив для временного размещения флаконов и пакетов с фармацевтическими растворами при заправке систем для длительных внутривенных вливаний. Выдвижные ящики устанавливаются на направляющие роликового типа. Высота фасадной панели каждого ящика 160 мм. Верхний ящик оснащается замком, между верхним ящиком и столешницей расположена открытая ниша высотой 160 мм. Столик установлен на колеса с резиновым ободом диаметром 75 мм, два колеса с фасадной стороны оснащены индивидуальными тормозами.</p>	1	по запросу

19		Цвет – по желанию заказчика.	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	СМА-06	600*600*900мм	<p>Столик медицинский манипуляционный СМА-06 с нишей, тремя выдвижными ящиками и выдвижным столиком. Столешница выполнена из шлифованной листовой нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 1 мм, имеет отбортовку по задней и боковым сторонам. Каркас столика цельноосварной, выполнен из листовой холоднокатаной стали толщиной 1 мм марки 08пс с полимерно-порошковым покрытием.</p> <p>Сбоку столик оснащен цилиндрической ручкой диаметром 24 мм для перемещения. С противоположной стороны имеется выдвижная полка для размещения медицинских документов. Выдвижные ящики устанавливаются на направляющие роликового типа. Высота фасадной панели каждого ящика 160 мм. верхний ящик оснащается замком, между верхним ящиком и столешницей расположена открытая ниша высотой 160мм. Столик установлен на колеса с резиновым ободом диаметром 75 мм, два колеса с фасадной стороны оснащены индивидуальными тормозами.</p>	1	по запросу
20		Цвет – по желанию заказчика.	отсутствует	СПА	1000x500x900	<p>Столик инструментальный СПА люкс передвижной. В исполнении люкс. С одной полкой из нержавеющей стали, с 4-мя выдвижными ящиками на роликовых направляющих. Хромированные ручки-скобы длиной 160 мм. Сбоку ручка для удобства передвижения. Столик установлен на колеса с резиновой окантовкой диаметром 75 мм (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 1000x500x900</p>	1	по запросу
21		Цвет – по желанию заказчика.	отсутствует	СПА	1000x500x901	<p>Столик инструментальный СПА люкс передвижной. В исполнении люкс. С одной полкой из нержавеющей стали, с 4-мя выдвижными ящиками на роликовых направляющих. Хромированные ручки-скобы длиной 160 мм. Сбоку ручка для удобства передвижения. Столик установлен на колеса с резиновой окантовкой диаметром 75 мм (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 1000x500x900</p>	1	по запросу
22		Цвет – по желанию заказчика.	отсутствует	СПА	1000x500x902	<p>Столик инструментальный СПА люкс передвижной. В исполнении люкс. С одной полкой из нержавеющей стали, с 6-мя выдвижными ящиками на роликовых направляющих. Хромированные ручки-скобы длиной 160 мм. Сбоку ручка для удобства передвижения. Столик установлен на колеса с резиновой окантовкой диаметром 75 мм (два из них с тормозом). Габариты (ШхГхВ): 1000x500x900</p>	1	по запросу